



# KOPERTY BĄBELKOWE BEZ NADDRUKU ORAZ Z NADRUKIEM



# Koperty białe - papier brąz kraft 75g/m<sup>2</sup>

formaty z nadrukiem lub bez:



**format: A/11**

**rozmiar wewnętrzny: 10x16,5 cm**

**rozmiar zewnętrzny: 12x17,5 cm**

klapka zamykająca HK: 5 cm

koperty z dziurkami na płołby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 200 szt.

ilość na palecie mini: 8 400 szt. (h: 1,48 m)

ilość na palecie standard: 12 000 szt. (h: 2,00 m)



**format: B/12**

**rozmiar wewn.: 12x21,5 cm**

**rozmiar zewn.: 14x22,5 cm**

klapka zamykająca HK: 5 cm

z dziurkami na płołby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 200 szt.

ilość na palecie mini: 4 800 szt. (h: 1,31 m)

ilość na palecie standard: 7 200 szt. (h: 1,89 m)



**format: C/13**

**rozmiar wewn.: 15x21,5 cm**


**rozmiar zewn.: 17x22,5 cm**

klapka zamykająca HK: 5 cm

z dziurkami na płołby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 100 szt.

ilość na palecie mini: 4 400 szt. (h: 1,45 m)

ilość na palecie standard: 6 400 szt. (h: 2,03 m)



**format: D/14**

**rozmiar wewn.: 18x26,5 cm**


**rozmiar zewn.: 20x27,5 cm**

klapka zamykająca HK: 5 cm

z dziurkami na płołby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 100 szt.

ilość na palecie mini: 2 800 szt. (h: 1,32 m)

ilość na palecie standard: 4 800 szt. (h: 1,86 m)



**format: E/15**

**rozmiar wewn.: 22x26,5 cm**


**rozmiar zewn.: 24x27,5 cm**

klapka zamykająca HK: 5 cm

z dziurkami na płołby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 100 szt.

ilość na palecie mini: 2 400 szt. (h: 1,33 m)

ilość na palecie standard: 3 600 szt. (h: 1,86 m)



**format: F/16**

**rozmiar wewn.: 22x34 cm**


**rozmiar zewn.: 24x35 cm**

klapka zamykająca HK: 5 cm

z dziurkami na płołby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 100 szt.

ilość na palecie mini: 2 000 szt. (h: 1,44 m)

ilość na palecie standard: 3 000 szt. (h: 1,95 m)



**format: G/17**

**rozmiar wewn.: 23x34 cm**


**rozmiar zewn.: 25x35 cm**

klapka zamykająca HK: 5 cm

z dziurkami na płołby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 100 szt.

ilość na palecie mini: 2 000 szt. (h: 1,49 m)

ilość na palecie standard: 3 000 szt. (h: 1,95 m)



**format: H/18**

**rozmiar wewn.: 27x36 cm**


**rozmiar zewn.: 29x37 cm**

klapka zamykająca HK: 5 cm

z dziurkami na płołby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 100 szt.

ilość na palecie mini: 1 600 szt. (h: 1,38 m)

ilość na palecie standard: 2 400 szt. (h: 1,95 m)



**format: I/19**

**rozmiar wewn.: 30x44,5 cm**


**rozmiar zewn.: 32x45,5 cm**

klapka zamykająca HK: 5 cm

z dziurkami na płołby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 50 szt.

ilość na palecie mini: 1 200 szt. (h: 1,49 m)

ilość na palecie standard: 1 500 szt. (h: 1,83 m)



**format: K/20**

**rozmiar wewn.: 35x47 cm**


**rozmiar zewn.: 37x48 cm**

klapka zamykająca HK: 5 cm

z dziurkami na płołby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 50 szt.

ilość na palecie mini: 900 szt. (h: 1,32 m)

ilość na palecie standard: 1 500 szt. (h: 2,08 m)



**format: CD/21**

**rozmiar wewn.: 18x16,5 cm**


**rozmiar zewn.: 20x17,5 cm**

klapka zamykająca HK: 5 cm

z dziurkami na płołby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 100 szt.

ilość na palecie mini: 4 800 szt. (h: 1,48 m)

ilość na palecie standard: 8 000 szt. (h: 2,00 m)



**format: niestandardowy na zamówienie**

zam. min. bez nadruku: 5.000 szt.

zam. min. z nadrukiem: 10.000 szt.

klapka zamykająca HK: od 2 cm do 6 cm

z dziurkami na płołby lub bez dziurek

ilość w kartonie i na palecie: dobieramy lub na życzenie

podaj: rozmiar wewn. lub zewn. koperty [cm],

nakład zamówienia oraz plik nadruku.

format min.: 10x17,5cm, format max.: K/20


# Koperty bąbelkowe - papier brąz kraft 75g/m<sup>2</sup>

rodzaje nadruków do wyboru:


WYKONANE Z MATERIAŁÓW  
ULĘGAJĄCYCH RECYKLINGOWI!



front





tył





## NADRUK 1+0 (technologia FLEXO)

- czyli druk jednego wybranego koloru, jednostronny,
- nadruk na froncie (1+0) lub tyle (0+1) koperty,
- nadruk na tyle jest niepasowany względem frontu, oraz na odwrot,
- dostępny dla ilości od 5.000 szt. i większych,
- **warto wiedzieć:** nadruk 1+0 jest najtańszy i najczęściej wybierany dla kopert bąbelkowych.





## NADRUK 2+0 (technologia FLEXO)

- czyli druk dwóch wybranych kolorów, jednostronny,
- nadruk na froncie (2+0) lub tyle (0+2) koperty,
- nadruk na tyle jest niepasowany względem frontu, oraz na odwrot,
- dostępny dla ilości od 5.000 szt. i większych,





## NADRUK 3+0 (technologia FLEXO)

- czyli druk trzech wybranych kolorów, jednostronny,
- nadruk na froncie (3+0) lub tyle (0+3) koperty,
- nadruk na tyle jest niepasowany względem frontu, oraz na odwrot,
- dostępny dla ilości od 5.000 szt. i większych,



## NADRUK wzorów bezkońcowych (technologia FLEXO)

- czyli druk jednego wybranego koloru, jednostronny lub dwustronny, na którym z przodu znajduje się logo i informacje pocztowe, strona www, reklamy, a na tyle prosty wzór bezkońcowy w stylistyce graficznej firmy zamawiającej,
- nadruk na tyle jest niepasowany względem frontu, oraz na odwrot (np. tył wzór bezkońcowy),
- dostępny dla ilości od 5.000 szt. i większych,



## NADRUK APLA z wybraniem (technologia FLEXO)

- czyli druk na całej powierzchni koperty, zazwyczaj dwustronny,
- nadruk na przodzie 1-3 kolorów, nadruk na tyle 1 kolor, lub na odwrot,
- nadruk na tyle jest niepasowany względem frontu, oraz na odwrot (np. tył wzór bezkońcowy),
- dostępny dla ilości od 5.000 szt. i większych,

## Certyfikat FSC® MIX

- Istnieje możliwość zamówienia kopert bąbelkowych wykonanych z papieru brązowego kraft 75g/m<sup>2</sup> z certyfikatem FSC® MIX oraz z nadrukiem informującym o certyfikacie,



Znak odpowiedzialnej  
gospodarki leśnej  
FSC® C134989


- Certyfikat dla brąz kraft 75g/m<sup>2</sup> dostępny dla każdej ilości zamówienia. O zainteresowaniu zamówieniem kopert bąbelkowych z certyfikatem FSC® należy informować w zapytaniu.

**Nadruk na tyle jest niepasowany względem frontu, oraz na odwrot,**

**Warto wiedzieć:** Drogi Kliencie nie musisz się na tym znać - nie trać swego cennego czasu - wyślij mail-a z zapytaniem z załączonymi plikami graficznymi a my zajmiemy się przygotowaniem wyceny i plików do druku.

# Koperty białe - papier biały kraft 75g/m<sup>2</sup>

z nadrukiem lub bez



**format: A/11**

**rozmiar wewnętrzny: 10x16,5 cm**


**rozmiar zewnętrzny: 12x17,5 cm**

klapka zamykająca HK: 5 cm

koperty z dziurkami na płołby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 200 szt.

ilość na palecie mini: 8 400 szt. (h: 1,48 m)

ilość na palecie standard: 12 000 szt. (h: 2,00 m)



**format: B/12**

**rozmiar wewn.: 12x21,5 cm**

**rozmiar zewn.: 14x22,5 cm**

klapka zamykająca HK: 5 cm

z dziurkami na płołby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 200 szt.

ilość na palecie mini: 4 800 szt. (h: 1,31 m)

ilość na palecie standard: 7 200 szt. (h: 1,89 m)



**format: C/13**

**rozmiar wewn.: 15x21,5 cm**


**rozmiar zewn.: 17x22,5 cm**

klapka zamykająca HK: 5 cm

z dziurkami na płołby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 100 szt.

ilość na palecie mini: 4 400 szt. (h: 1,45 m)

ilość na palecie standard: 6 400 szt. (h: 2,03 m)



**format: D/14**

**rozmiar wewn.: 18x26,5 cm**


**rozmiar zewn.: 20x27,5 cm**

klapka zamykająca HK: 5 cm

z dziurkami na płołby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 100 szt.

ilość na palecie mini: 2 800 szt. (h: 1,32 m)

ilość na palecie standard: 4 800 szt. (h: 1,86 m)



**format: E/15**

**rozmiar wewn.: 22x26,5 cm**


**rozmiar zewn.: 24x27,5 cm**

klapka zamykająca HK: 5 cm

z dziurkami na płołby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 100 szt.

ilość na palecie mini: 2 400 szt. (h: 1,33 m)

ilość na palecie standard: 3 600 szt. (h: 1,86 m)



**format: F/16**

**rozmiar wewn.: 22x34 cm**

**rozmiar zewn.: 24x35 cm**

klapka zamykająca HK: 5 cm

z dziurkami na płołby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 100 szt.

ilość na palecie mini: 2 000 szt. (h: 1,44 m)

ilość na palecie standard: 3 000 szt. (h: 1,95 m)



**format: G/17**

**rozmiar wewn.: 23x34 cm**


**rozmiar zewn.: 25x35 cm**

klapka zamykająca HK: 5 cm

z dziurkami na płołby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 100 szt.

ilość na palecie mini: 2 000 szt. (h: 1,49 m)

ilość na palecie standard: 3 000 szt. (h: 1,95 m)



**format: H/18**

**rozmiar wewn.: 27x36 cm**


**rozmiar zewn.: 29x37 cm**

klapka zamykająca HK: 5 cm

z dziurkami na płołby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 100 szt.

ilość na palecie mini: 1 600 szt. (h: 1,38 m)

ilość na palecie standard: 2 400 szt. (h: 1,95 m)



**format: I/19**

**rozmiar wewn.: 30x44,5 cm**


**rozmiar zewn.: 32x45,5 cm**

klapka zamykająca HK: 5 cm

z dziurkami na płołby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 50 szt.

ilość na palecie mini: 1 200 szt. (h: 1,49 m)

ilość na palecie standard: 1 500 szt. (h: 1,83 m)



**format: K/20**

**rozmiar wewn.: 35x47 cm**


**rozmiar zewn.: 37x48 cm**

klapka zamykająca HK: 5 cm

z dziurkami na płołby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 50 szt.

ilość na palecie mini: 900 szt. (h: 1,32 m)

ilość na palecie standard: 1 500 szt. (h: 2,08 m)



**format: CD/21**

**rozmiar wewn.: 18x16,5 cm**


**rozmiar zewn.: 20x17,5 cm**

klapka zamykająca HK: 5 cm

z dziurkami na płołby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 100 szt.

ilość na palecie mini: 4 800 szt. (h: 1,48 m)

ilość na palecie standard: 8 000 szt. (h: 2,00 m)



**format: niestandardowy na zamówienie**

zam. min. bez nadruku: 5.000 szt.

zam. min. z nadrukiem: 10.000 szt.

klapka zamykająca HK: od 2 cm do 6 cm

z dziurkami na płołby lub bez dziurek

ilość w kartonie i na palecie: dobieramy lub na życzenie



podaj: rozmiar wewn. lub zewn. koperty [cm],

nakład zamówienia oraz plik nadruku.

format min.: 10x17,5cm, format max.: K/20



# Koperty bąbelkowe - papier biały kraft 75g/m<sup>2</sup>

rodzaje nadruków do wyboru:




## NADRUK 1+0 (technologia FLEXO)

- czyli druk jednego wybranego koloru, jednostronny,
- nadruk na froncie (1+0) lub tyle (0+1) koperty,
- nadruk na tyle jest niepasowany względem frontu, oraz na odwrot,
- dostępny dla ilości od 5.000 szt. i większych,
- **warto wiedzieć:** nadruk 1+0 jest najtańszy i najczęściej wybierany dla kopert bąbelkowych.





## NADRUK 2+0 (technologia FLEXO)

- czyli druk dwóch wybranych kolorów, jednostronny,
- nadruk na froncie (2+0) lub tyle (0+2) koperty,
- nadruk na tyle jest niepasowany względem frontu, oraz na odwrot,
- dostępny dla ilości od 5.000 szt. i większych,




## NADRUK 3+0 (technologia FLEXO)

- czyli druk trzech wybranych kolorów, jednostronny,
- nadruk na froncie (3+0) lub tyle (0+3) koperty,
- nadruk na tyle jest niepasowany względem frontu, oraz na odwrot,
- dostępny dla ilości od 5.000 szt. i większych,



## NADRUK wzorów bezkońcowych (technologia FLEXO)

- czyli druk jednego wybranego koloru, jednostronny lub dwustronny, na którym z przodu znajduje się logo i informacje pocztowe, strona www, reklamy, a na tyle prosty wzór bezkońcowy w stylistyce graficznej firmy zamawiającej,
- nadruk na tyle jest niepasowany względem frontu, oraz na odwrot (np. tył wzór bezkońcowy),
- dostępny dla ilości od 5.000 szt. i większych,



## NADRUK APLA z wybraniem (technologia FLEXO)

- czyli druk na całej powierzchni koperty, zazwyczaj dwustronny,
- nadruk na przodzie 1-3 kolorów, nadruk na tyle 1 kolor, lub na odwrot,
- nadruk na tyle jest niepasowany względem frontu, oraz na odwrot (np. tył wzór bezkońcowy),
- dostępny dla ilości od 5.000 szt. i większych,

## Certyfikat FSC® MIX

- Istnieje możliwość zamówienia kopert bąbelkowych wykonanych z papieru białego kraft 75g/m<sup>2</sup> z certyfikatem FSC® MIX oraz z nadrukiem informującym o certyfikacie,



Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej  
FSC® C134989


- Certyfikat dla biały kraft 75g/m<sup>2</sup> dostępny dla każdej ilości zamówienia. O zainteresowaniu zamówieniem kopert bąbelkowych z certyfikatem FSC® należy informować w zapytaniu.

**Nadruk na tyle jest niepasowany względem frontu, oraz na odwrot,**

**Warto wiedzieć:** Drogi Kliencie nie musisz się na tym znać - nie trać swego cennego czasu - wyślij mail-a z zapytaniem z załączonymi plikami graficznymi a my zajmiemy się przygotowaniem wyceny i plików do druku.

# Koperty białe - papier biały offset 75g/m<sup>2</sup>

z nadrukiem lub bez



**format: A/11**

**rozmiar wewnętrzny: 10x16,5 cm**


**rozmiar zewnętrzny: 12x17,5 cm**

klapka zamykająca HK: 5 cm

koperty z dziurkami na płołby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 200 szt.

ilość na palecie mini: 8 400 szt. (h: 1,48 m)

ilość na palecie standard: 12 000 szt. (h: 2,00 m)



**format: B/12**

**rozmiar wewn.: 12x21,5 cm**


**rozmiar zewn.: 14x22,5 cm**

klapka zamykająca HK: 5 cm

z dziurkami na płołby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 200 szt.

ilość na palecie mini: 4 800 szt. (h: 1,31 m)

ilość na palecie standard: 7 200 szt. (h: 1,89 m)



**format: C/13**

**rozmiar wewn.: 15x21,5 cm**


**rozmiar zewn.: 17x22,5 cm**

klapka zamykająca HK: 5 cm

z dziurkami na płołby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 100 szt.

ilość na palecie mini: 4 400 szt. (h: 1,45 m)

ilość na palecie standard: 6 400 szt. (h: 2,03 m)



**format: D/14**

**rozmiar wewn.: 18x26,5 cm**


**rozmiar zewn.: 20x27,5 cm**

klapka zamykająca HK: 5 cm

z dziurkami na płołby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 100 szt.

ilość na palecie mini: 2 800 szt. (h: 1,32 m)

ilość na palecie standard: 4 800 szt. (h: 1,86 m)



**format: E/15**

**rozmiar wewn.: 22x26,5 cm**


**rozmiar zewn.: 24x27,5 cm**

klapka zamykająca HK: 5 cm

z dziurkami na płołby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 100 szt.

ilość na palecie mini: 2 400 szt. (h: 1,33 m)

ilość na palecie standard: 3 600 szt. (h: 1,86 m)



**format: F/16**

**rozmiar wewn.: 22x34 cm**


**rozmiar zewn.: 24x35 cm**

klapka zamykająca HK: 5 cm

z dziurkami na płołby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 100 szt.

ilość na palecie mini: 2 000 szt. (h: 1,44 m)

ilość na palecie standard: 3 000 szt. (h: 1,95 m)



**format: G/17**

**rozmiar wewn.: 23x34 cm**


**rozmiar zewn.: 25x35 cm**

klapka zamykająca HK: 5 cm

z dziurkami na płołby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 100 szt.

ilość na palecie mini: 2 000 szt. (h: 1,49 m)

ilość na palecie standard: 3 000 szt. (h: 1,95 m)



**format: H/18**

**rozmiar wewn.: 27x36 cm**


**rozmiar zewn.: 29x37 cm**

klapka zamykająca HK: 5 cm

z dziurkami na płołby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 100 szt.

ilość na palecie mini: 1 600 szt. (h: 1,38 m)

ilość na palecie standard: 2 400 szt. (h: 1,95 m)



**format: I/19**

**rozmiar wewn.: 30x44,5 cm**


**rozmiar zewn.: 32x45,5 cm**

klapka zamykająca HK: 5 cm

z dziurkami na płołby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 50 szt.

ilość na palecie mini: 1 200 szt. (h: 1,49 m)

ilość na palecie standard: 1 500 szt. (h: 1,83 m)



**format: K/20**

**rozmiar wewn.: 35x47 cm**


**rozmiar zewn.: 37x48 cm**

klapka zamykająca HK: 5 cm

z dziurkami na płołby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 50 szt.

ilość na palecie mini: 900 szt. (h: 1,32 m)

ilość na palecie standard: 1 500 szt. (h: 2,08 m)



**format: CD/21**

**rozmiar wewn.: 18x16,5 cm**


**rozmiar zewn.: 20x17,5 cm**

klapka zamykająca HK: 5 cm

z dziurkami na płołby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 100 szt.

ilość na palecie mini: 4 800 szt. (h: 1,48 m)

ilość na palecie standard: 8 000 szt. (h: 2,00 m)



**format: niestandardowy na zamówienie**

zam. min. bez nadruku: 5.000 szt.

zam. min. z nadrukiem: 10.000 szt.

klapka zamykająca HK: od 2 cm do 6 cm

z dziurkami na płołby lub bez dziurek

ilość w kartonie i na palecie: dobieramy lub na życzenie

podaj: rozmiar wewn. lub zewn. koperty [cm],

nakład zamówienia oraz plik nadruku.


format min.: 10x17,5cm, format max.: K/20

# Koperty bąbelkowe - papier biały offset 75g/m<sup>2</sup>


rodzaje nadruków do wyboru:



front





tył





## NADRUK 1+0 (technologia FLEXO)

- czyli druk jednego wybranego koloru, jednostronny,
- nadruk na froncie (1+0) lub tyle (0+1) koperty,
- nadruk na tyle jest niepasowany względem frontu, oraz na odwrot,
- dostępny dla ilości od 5.000 szt. i większych,
- **warto wiedzieć:** nadruk 1+0 jest najtańszy i najczęściej wybierany dla kopert bąbelkowych.





## NADRUK 2+0 (technologia FLEXO)

- czyli druk dwóch wybranych kolorów, jednostronny,
- nadruk na froncie (2+0) lub tyle (0+2) koperty,
- nadruk na tyle jest niepasowany względem frontu, oraz na odwrot,
- dostępny dla ilości od 5.000 szt. i większych,





## NADRUK 3+0 (technologia FLEXO)

- czyli druk trzech wybranych kolorów, jednostronny,
- nadruk na froncie (3+0) lub tyle (0+3) koperty,
- nadruk na tyle jest niepasowany względem frontu, oraz na odwrot,
- dostępny dla ilości od 5.000 szt. i większych,



## NADRUK wzorów bezkońcowych (technologia FLEXO)

- czyli druk jednego wybranego koloru, jednostronny lub dwustronny, na którym z przodu znajduje się logo i informacje pocztowe, strona www, reklamy, a na tyle prosty wzór bezkońcowy w stylistyce graficznej firmy zamawiającej,
- nadruk na tyle jest niepasowany względem frontu, oraz na odwrot (np. tył wzór bezkońcowy),
- dostępny dla ilości od 5.000 szt. i większych,



## NADRUK APLA z wybraniem (technologia FLEXO)

- czyli druk na całej powierzchni koperty, zazwyczaj dwustronny,
- nadruk na przodzie 1-3 kolorów, nadruk na tyle 1 kolor, lub na odwrot,
- nadruk na tyle jest niepasowany względem frontu, oraz na odwrot (np. tył wzór bezkońcowy),
- dostępny dla ilości od 5.000 szt. i większych,

## Certyfikat FSC® MIX

- Istnieje możliwość zamówienia kopert bąbelkowych wykonanych z papieru białego offsetowego 75g/m<sup>2</sup> z certyfikatem FSC® MIX oraz z nadrukiem informującym o certyfikacie,



Znak odpowiedzialnej  
gospodarki leśnej  
FSC® C134989


- Certyfikat dla biały offset 75g/m<sup>2</sup> dostępny dla każdej ilości zamówienia. O zainteresowaniu zamówieniem kopert bąbelkowych z certyfikatem FSC® należy informować w zapytaniu.

**Nadruk na tyle jest niepasowany względem frontu, oraz na odwrot,**

**Warto wiedzieć:** Drogi Kliencie nie musisz się na tym znać - nie trać swego cennego czasu - wyślij mail-a z zapytaniem z załączonymi plikami graficznymi a my zajmiemy się przygotowaniem wyceny i plików do druku.

# Koperty białe - CMYK (na pap. białym offset 75g/m<sup>2</sup>)

*specjalne formaty dla CMYK-a*



**format: CMYK/11**


rozmiar wewnętrzny: 10,192×16,5 cm

rozmiar zewnętrzny: 12,192×17,5 cm

klapka zamykająca HK: 4,5 cm

zam. min. dla CMYK: 100 000 szt.

koperty z dziurkami na plomby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 200 szt.



**format: CMYK/12**


rozmiar wewn.: 12,389×21,5 cm

rozmiar zewn.: 14,389×22,5 cm

klapka zamykająca HK: 4,5 cm

zam. min. dla CMYK: 80 000 szt.

z dziurkami na plomby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 200 szt.



**format: CMYK/13**


rozmiar wewn.: 14,510×21,5 cm

rozmiar zewn.: 16,510×22,5 cm

klapka zamykająca HK: 4,5 cm

zam. min. dla CMYK: 80 000 szt.

z dziurkami na plomby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 100 szt.



**format: CMYK/14**


rozmiar wewn.: 17,753×26,5 cm

rozmiar zewn.: 19,753×27,5 cm

klapka zamykająca HK: 4,5 cm

zam. min. dla CMYK: 60 000 szt.

z dziurkami na plomby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 100 szt.



**format: CMYK/15**

rozmiar wewn.: 20,013×26,5 cm

rozmiar zewn.: 22,013×27,5 cm

klapka zamykająca HK: 4,5 cm

zam. min. dla CMYK: 60 000 szt.

z dziurkami na plomby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 100 szt.



**format: CMYK/16**


rozmiar wewn.: 20,013×34,0 cm

rozmiar zewn.: 22,013×35,0 cm

klapka zamykająca HK: 4 cm

zam. min. dla CMYK: 30 000 szt.

z dziurkami na plomby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 100 szt.



**format: CMYK/17**


rozmiar wewn.: 26,778×34,0 cm

rozmiar zewn.: 28,778×35,0 cm

klapka zamykająca HK: 4 cm

zam. min. dla CMYK: 30 000 szt.

z dziurkami na plomby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 100 szt.



**format: CMYK/18**


rozmiar wewn.: 27,629×39,5 cm

rozmiar zewn.: 29,629×40,5 cm

klapka zamykająca HK: 4 cm

zam. min. dla CMYK: 30 000 szt.

z dziurkami na plomby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 100 szt.



**format: CMYK/19**


rozmiar wewn.: 31,020×44,5 cm

rozmiar zewn.: 33,020×45,5 cm

klapka zamykająca HK: 4 cm

zam. min. dla CMYK: 30 000 szt.

z dziurkami na plomby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 50 szt.



**format: CMYK/20**


rozmiar wewn.: 31,020×47,0 cm

rozmiar zewn.: 33,020×48,0 cm

klapka zamykająca HK: 4 cm

zam. min. dla CMYK: 30 000 szt.

z dziurkami na plomby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 50 szt.



**format: CMYK/CD**


rozmiar wewn.: 17,753×16,5 cm

rozmiar zewn.: 19,753×17,5 cm

klapka zamykająca HK: 4,5 cm

zam. min. dla CMYK: 60 000 szt.

z dziurkami na plomby lub bez dziurek  
ilość w kartonie: 100 szt.



**format: niestandardowy na zamówienie**

zam. min. z nadrukiem CMYK: zależne od rozmiaru

klapka zamykająca HK: od 2 cm do 6 cm

z dziurkami na plomby lub bez dziurek

ilość w kartonie i na palecie: dobieramy lub na życzenie

podaj: rozmiar wewn. lub zewn. koperty [cm],

nakład zamówienia oraz plik nadruku.

format min.: 10x17,5cm, format max.: K/20



# Koperty bąbelkowe - CMYK (na pap. białym offset 75g/m<sup>2</sup>)

warianty nadruków CMYK:


WYKONANE Z MATERIAŁÓW  
ULEGAJĄCYCH RECYKLINGOWI!



front



tył



## NADRUK CMYK+0 - krycie 5%-95% powierzchni (technologia OFFSET)




- czyli druk wielokolorowy CMYK, jednostronny, powierzchni nadruku poniżej 100% (niezadrukowany pasek na lewej i prawej krawędzi);
- nadruk na froncie (CMYK+0) lub tyle (0+CMYK) koperty;
- zam. min. nadruku CMYK różne w zależności od formatu (dla CMYK inne formaty standardowe).

## NADRUK CMYK+0 - krycie 100%\* powierzchni (technologia OFFSET)

- czyli druk wielokolorowy CMYK, jednostronny, powierzchni nadruku poniżej 100% (niezadrukowany pasek na lewej i prawej krawędzi);
- nadruk na froncie (CMYK+0) lub tyle (0+CMYK) koperty;
- zam. min. nadruku CMYK różne w zależności od formatu (dla CMYK inne formaty standardowe).

## 1-4 PANTONE (technologia OFFSET)

- czyli druk do 4 kolorów Pantone, jednostronny, powierzchni nadruku poniżej 100% (niezadrukowany pasek na lewej i prawej krawędzi);
- nadruk z adresami i logo na froncie lub tyle koperty;
- zam. min. 4 PANTONE różne w zależności od formatu (formaty standardowe jak dla CMYK).



## Certyfikat FSC® MIX

- Istnieje możliwość zamówienia kopert bąbelkowych wykonanych z papieru białego offsetowego 75g/m<sup>2</sup> z certyfikatem FSC® MIX oraz z nadrukiem informującym o certyfikacie,



Znak odpowiedzialnej  
gospodarki leśnej  
FSC® C134989

- Certyfikat dla biały offset 75g/m<sup>2</sup> dostępny dla każdej ilości zamówienia. O zainteresowaniu zamówieniem kopert bąbelkowych z certyfikatem FSC® należy informować w zapytaniu.

**Nadruk na tyle jest niepasowany względem frontu, oraz na odwrot,**


**Warto wiedzieć:** Drogi Kliencie nie musisz się na tym znać - nie trać swego cennego czasu - wyślij miał-a z zapytaniem z załączonymi plikami graficznymi a my zajmiemy się przygotowaniem wyceny i plików do druku.

# Koperty bąbelkowe - warianty klapki do wyboru

dostępne dla każdego rodzaju i formatu koperty:


warto wiedzieć

**wariant A** - klapka prosta - koperta bez dziurek na plomby.




Możliwości wariantu A: **Pakujący** odkleja pasek HK 1. i zamyka klapkę 2., klej trwale zakleja kopertę.

**wariant B** - klapka prosta - koperta z dziurkami na plomby.




Możliwości wariantu B: **Pakujący** odkleja pasek HK 1. i zamyka klapkę 2.a., klej trwale zakleja kopertę. **Pakujący** może, ale nie musi użyć plomby 2.b. (wykonanie dziurek na plomby nie podnosi ceny).

**wariant C** - klapka trapez - koperta z paskiem kontrolnym - bez dziurek na plomby.



Możliwości wariantu C: **Pakujący** odkleja pasek HK 1. i zamyka klapkę, przyklejając ją do paska kontrolnego, klej **NIE**trwale zakleja kopertę 2. **Sprawdzający** odkleja klapkę od paska kontrolnego 3., sprawdza zawartość i zamyka klapkę, klej trwale zakleja kopertę przyklejając się do papieru 4.

**wariant D** - klapka trapez - koperta z paskiem kontrolnym - z dziurkami na plomby.



Możliwości wariantu D: **Pakujący** odkleja pasek HK 1. i zamyka klapkę, przyklejając ją do paska kontrolnego, klej **NIE**trwale zakleja kopertę 2. **Sprawdzający** odkleja klapkę od paska kontrolnego, sprawdza zawartość i zamyka klapkę, klej trwale zakleja kopertę przyklejając się do papieru 4.a. **Sprawdzający** może, ale nie musi użyć plomby 4.b. (wykonanie dziurek na plomby nie podnosi ceny).

**pasek HK** - zabezpieczający klej przed wyschnięciem oraz zapobiegający samoistnemu zaklejeniu klapki.

**klapka trapez** - wycięcie ułatwiające odklejenie klapki od poliestrowego paska kontrolnego.

**pasek kontrolny** - stosowany w celu kontroli zawartości po spakowaniu przed wysyłką. Umożliwia odklejenie klapki bez uszkodzenia klapki oraz kleju.

**dziurki na plomby** - standardowo koperty bąbelkowe wyposaża się w 1 dziurkę dla formatów standardowych A/11, B/12 i C/13 oraz dla formatów niestandardowych o szerokości koperty do 15 cm. Natomiast szersze koperty niestandardowe i resztę formatów standardowych wyposażamy w 2 dziurki na plomby. **Uwaga!** Jeżeli w zamówieniu brak informacji o dziurkach na plomby, koperty wykonane zostaną standardowo, bez dziurek.

**plomby**

**plomby** - dostępne na rynku konstrukcje, materiał z jakiego zostały wykonane, są zróżnicowane, natomiast cel ich stosowania jest taki sam. Każda plomba posiada indywidualny numer. Zakładana w celu zabezpieczenia towaru przed naruszeniem, otwarciem przez osoby nieupoważnione.

