


**B2B-KATALOG
PACKAIR
LUFTPOLSTERTASCHEN UND ERWEITERBARE
UMSCHLÄGE**



PACKAIR

www.PACKAIR.pl

**Packair Sp. z o. o.
Przyprostynia, ul. Prandoty 150,
64-360 Zbąszyń**

**Fabrik für luftpolstertaschen und erweiterbare
Umschläge Folienproduktion, Druck, Briefum-
schlagfaltung, Großhandel.**

Katalog auf Deutsch





Angebot

Dank unseres modernen Maschinenparks sind wir in der Lage, alle Arten von Luftpolster-taschen und erweiterbaren „RBD“-Umschlägen herzustellen.

Wir bieten Luftpolstertaschen an:

- Standard, ab Lager lieferbar,
- mit CMYK-Tintenstrahldruck auf dem fertigen Umschlag,
- mit 1- bis 6-farbigem Flexodruck, einseitig oder beidseitig,
- mit APLA-Flexodruck auf dem gesamten Umschlag,
- mit CMYK- oder 4-farbigem PANTONE-Offsetdruck, einseitig oder beidseitig,
- mit gerader Klappe mit einem Klebestreifen,
- mit trapezförmiger Klappe und Kontrollstreifen für Versandunternehmen
- mit E-Commerce-Klappe zum einfachen Öffnen und Zurücksenden an den Absender, mit zwei Klebestreifen und Aufreißfaden,
- mit Easy-Open-Klappe zum einfachen Öffnen, mit einem Klebestreifen und Aufreißfaden,
- in den Formaten D/14, G/17 Fenster und C/13,
- Luftpolstertasche, folienverpackt, 3 bis 20 Stück pro Paket.

Wir bieten erweiterbare RBD-Umschläge an:

- Standard, ab Lager verfügbar,
- mit Siebdruck und CMYK-Tintenstrahldruck auf dem fertigen Umschlag,
- im Offsetdruck: CMYK und PANTONE. Für Drucke von 1 % bis 100 % Deckkraft
- Standard- und Sondergrößen sowie mit Adressfenster.
- auch mit dem Adressfenster



ALLE MATERIALIEN ZUM HERUNTERLADEN

Den online-katalog, die preisliste und weitere packair-materialien finden sie unter:
www.packair.pl

Den online-katalog ohne packair-branding finden sie unter:
www.pack-send.eu



Service

Unser Kundenservice informiert Sie über Ihr gewünschtes Produkt, berät Sie und erstellt Ihnen ein Angebot mit einem konkreten Fertigstellungstermin. Unsere DTP-Grafikabteilung passt das erhaltene Design kostenlos für den Druck an oder erstellt ein Design basierend auf der bereitgestellten Beschreibung, dem Text und dem Logo. Wir verfügen über langjährige Erfahrung in der Betreuung von Privat-, Firmen- und Exportkunden.

Dank unseres hochwertigen Services, unserer Produktqualität und unserer Beständigkeit haben wir uns eine führende Position auf dem polnischen Markt erarbeitet.



Produktion und Qualitätskontrolle

Wir realisieren den gesamten Produktionszyklus von Luftpolstertasche unter einem Dach ab. Wir produzieren unsere eigene Luftpolsterfolie. Wir bedrucken Rollen auf weißem und braunem Papier. Wir bieten auch CMYK-Tintenstrahldruck auf fertigen Produkten an. Wir falten Umschläge auf zwei modernen Linien mit einer Gesamtkapazität von 5.000.000 Stück pro Monat. Wir verpacken auch Folienpakete. Wir produzieren auf Basis von Aufträgen für jede Maschine, um die korrekte Herstellung einzelner Halbfertigprodukte und des Endprodukts zu gewährleisten. Erfahrene Mitarbeiter führen die Qualitätskontrolle während der Maschineneinrichtung und der Verpackung der Produkte in Kartons durch. Zusätzlich werden mehrere Umschläge pro Palette von einem Qualitätskontrolleur geprüft.



Lager und Logistik

Wir verfügen über ein Hochregallager. Dadurch können wir große Lagerbestände für Großhändler vorhalten und auch große Firmenaufträge mit Drucksachen erfüllen. Wir verfügen über Erfahrung im nationalen und internationalen Versand, einschließlich des Landexports nach England und des Seetransports in Containern nach Irland. Etiketten, Palettenkarten, Kartons, deren Anordnung auf der Palette, Palettenhöhe und Schutzart passen wir individuell an die Bedürfnisse unserer Kunden an und bieten optimale Lösungen.

Standard - ab Lager verfügbar:

SuperPAK Extraweiße Offset-Luftpolstertaschen.....	s. 6
SuperPAK Extraweiße laminierte Luftpolstertaschen.....	s. 8
SuperPAK Goldbraune Kraft-Luftpolstertaschen.....	s. 10
SuperPAK Klassische weiße Kraft-Luftpolstertaschen.....	s. 12
RBD-Luftpolstertaschen.....	s. 14
D/14 Luftpolstertaschen mit Fenster.....	s. 16

Auf Wunsch - ohne Druck oder mit Druck:

Weißer Offset-Luftpolstertasche.....	s. 18
Braune Kraft-Luftpolstertasche.....	s. 20
Weißer Kraft-Luftpolstertasche.....	s. 22
Braune Luftpolsterumschläge 50/50.....	s. 24
Luftpolstertasche mit Fenster.....	s. 26
XXL-Umschläge.....	s. 28
RBD-erweiterbare Umschläge.....	s. 30

Arten von Verschlussklappen

Gerade Klappe.....	s. 33
Trapezförmige Klappe.....	s. 34
Trapezförmige Klappe mit HK-streifen.....	s. 35
Kurierklappe mit Easy-Open-streifen.....	s. 36
E-Commerce-Klappe mit Rückgabemöglichkeit.....	s. 37
Gerade Lasche im RBD-umschlag.....	s. 38

Druckoptionen

Tintenstrahldruck.....	s. 40
Flexodruck.....	s. 42
Offset-CMYK-Druck.....	s. 44

Möglichkeit zum Bedrucken eines vorgefertigten Umschlags


DIGITALDRUCK.....	s. 47
-------------------	-------

LUFTPOLSTERUMSCHLÄGE

STANDARD



AB LAGER VERFÜGBAR



PACKAIR

Sie können Luftpolstertasche und erweiterbare Umschlage mit folgendem Zertifikat



Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

FSC® C134989

Weißer Luftpolstertasche – ohne Löcher

SuperPAK extra®

Ware ab 1 Karton ab Lager lieferbar

Umschlag:




in einer Box:



„Hier öffnen“

Papier: Weißoffset



EAN-Code als Standard



↑ OPEN ↑ HERE ↑ HIER ↑ OTWÓRZ ↑ OTKRYTY ↑ ATIDARYT ↑ OTVORIT ↑ ITT ↑ NYLIK ↑ OPEN ↑ HIER ↑ OTWÓRZ ↑ OTKRYTY ↑ OPEN ↑ HIER ↑ OTWÓRZ ↑

Es besteht die Möglichkeit, Umschläge mit Zertifikat zu bestellen:

Weißer Luftpolstertaschen ohne Verschlusslöcher, bedruckt mit der Marke SuperPAK, der Größenbezeichnung und dem EAN-13-Barcode.

Diese Serie luftdichter Umschläge (Luftpolsterfolieneinlage) ist in elf Standardgrößen erhältlich. Die Umschläge bestehen aus 75 g/m² weißem Offsetpapier.

Wird als Kurierumschlag verwendet. Dank neuer Produktionstechnologie lassen sich Papier- und Folienteile nach Gebrauch leicht trennen und ermöglichen so eine schnelle Mülltrennung!



Kundendruck mit folgenden Methoden möglich:

Druck auf dem fertigen Umschlag:



Digitaldruck (auf vorgefertigten Umschlägen – unbegrenzte Farben – CMYK-Farben, registrierter Druck)
– Die Produktion von unbedruckten Umschlägen hat Vorrang.
– Druck für Auflagen von 2.000 bis 5.000 Stück.
– Einseitiger oder beidseitiger Druck.

s.46



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C134989

SuperPAK Extra Luftpolsterumschläge sind ab Lager lieferbar, hergestellt aus 75g/m² weißem Offsetpapier mit FSC®-Zertifizierung (Kategorie FSC® MIX) und einem aufgedruckten Etikett auf der Rückseite des Umschlags (aufgedruckt mit Informationen zur Zertifizierung).

Weißer Luftpolstertasche – ohne Löcher

SuperPAK extra®



Ware ab 1 Karton ab Lager lieferbar



Index: 77030027
Format: A/11

Innenmaße: 100 x 165 mm
Außenmaße: 120 x 175 mm
Menge pro Karton: 200 Stück
Menge pro Palette: 12.000 Stück
Gesamthöhe der Palette: 1,98 m



Index: 77130027
Format: B/12

Innenmaße: 120 x 215 mm
Außenmaße: 140 x 225 mm
Menge pro Karton: 200 Stück
Menge pro Palette: 7200 Stück
Gesamthöhe der Palette: 1,87 m



Index: 77230027
Format: C/13

Innenmaße: 150 x 215 mm
Außenmaße: 170 x 225 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Palette: 6400 Stück
Gesamthöhe der Palette: 2,01



Index: 77330027
Format: D/14

Innenmaße: 180 x 265 mm
Außenmaße: 200 x 275 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Palette: 4800 Stück
Gesamthöhe der Palette: 1,84



Index: 77430027
Format: E/15

Innenmaße: 220 x 265 mm
Außenmaße: 240 x 275 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Palette: 3600 Stück
Gesamthöhe der Palette: 1,84



Index: 77530027
Format: F/16

Innenmaße: 220 x 340 mm
Außenmaße: 240 x 350 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Palette: 3000 Stück
Gesamthöhe der Palette: 1,93



Index: 77630027
Format: G/17

Innenmaße: 230 x 340 mm
Außenmaße: 250 x 350 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Palette: 3000 Stück
Gesamthöhe der Palette: 1,93



Index: 77730027
Format: H/18

Innenmaße: 270 x 360 mm
Außenmaße: 290 x 370 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Palette: 2.400 Stück
Gesamtpalettenhöhe: 1,90 m



Index: 77830027
Format: I/19

Innenmaße: 300 x 445 mm
Außenmaße: 320 x 455 mm
Menge pro Karton: 50 Stück
Menge pro Palette: 1500 Stück
Gesamthöhe der Palette: 1,81



Index: 77930027
Format: K/20

Innenmaße: 350 x 470 mm
Außenmaße: 370 x 480 mm
Menge pro Karton: 50 Stück
Menge pro Palette: 1500 Stück
Gesamthöhe der Palette: 2,06



Index: 78030027
Format: CD/21

Innenmaße: 180 x 165 mm
Außenmaße: 200 x 175 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Palette: 8000 Stück
Gesamthöhe der Palette: 1,98


Weißer Luftpolstertasche

SuperPAK extra® - folienverpackt in Packungen zu 10 Stück.

Umschlag:



in Paketen:



Von jeder Größe ist eine Palette sofort verfügbar. Bei größeren Mengen kann die Lieferzeit bis zu 10 Werktage betragen.



Verkauf im Karton:



10 st. im jeder Paket:



UMSCHLAGMERKMALE:

Weißer Luftpolsterumschläge ohne Verschlusslöcher, bedruckt mit dem SuperPAK-Logo, der Größenbezeichnung und dem EAN-13-Barcode. Eine Serie luftdichter Umschläge (mit Luftpolsterfolieneinlage) in 11 Standardgrößen. Hergestellt aus 75 g/m² weißem Offsetpapier. Weit verbreitet für Kuriersendungen. Nach Gebrauch lassen sich Papier- und Folienteile leicht trennen, was eine schnelle Mülltrennung ermöglicht!

UMSCHLAG MIT STANDARDDRUCK:

FSC®-Zertifizierungslabel; Mehrsprachiger Text „Recycelt! Folie vom Papier trennen“ + grafische Recyclinghinweise; Mehrsprachiger Text „HIER ÖFFNEN“ mit Angabe der bequemsten Öffnungsposition für den Empfänger; Umschlagformat + Innen- und Außenmaße + „Made in Europe“-Logo.



Papier: Weißoffset



Es besteht die Möglichkeit, Umschläge mit Zertifikat zu bestellen:



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C134989

SuperPAK Extra Luftpolsterumschläge sind ab Lager lieferbar, hergestellt aus 75g/m² weißem Offsetpapier mit FSC®-Zertifizierung (Kategorie FSC® MIX) und einem aufgedruckten Etikett auf der Rückseite des Umschlags (aufgedruckt mit Informationen zur Zertifizierung).

Weißer Luftpolstertasche

SuperPAK extra® - folienverpackt in Packungen zu 10 Stück.



Von jeder Größe ist eine Palette sofort verfügbar. Bei größeren Mengen kann die Lieferzeit bis zu 10 Werktagen betragen.



Index: **77030097/10**
Format: A/11 Folienverpackt in 10er-Packungen.
 Innenmaße: 100 x 165 mm
 Außenmaße: 120 x 175 mm
 Menge pro Karton: **10 Packungen**
 Menge pro Palette: 500 Packungen (5.000 Umschläge) (Höhe: 1,10 m)
 Verpackungsmodellnummer: SPE-A11_P10
 Verpackungs-EAN-13: 5905379008754



Index: **77130097/10**
Format: B/12 Folienverpackt in 10er-Packungen.
 Innenmaße: 120 x 215 mm
 Außenmaße: 140 x 225 mm
 Menge pro Karton: **10 Packungen**
 Menge pro Palette: 500 Packungen (5.000 Umschläge) (Höhe: 1,30 m)
 Verpackungsmodellnummer: SPE-B12_P10
 Verpackungs-EAN-13: 5905379008761



Index: **77230097/10**
Format: C/13 Foliert in 10er-Packungen.
 Innenmaße: 150 x 215 mm
 Außenmaße: 170 x 225 mm
 Menge pro Karton: 10 Packungen
 Menge pro Palette: 480 Packungen (4.800 Umschläge) (Höhe: 1,60 m)
 Verpackungsmodellnummer: SPE-C13_P10
 Verpackungs-EAN-13: 5905379008778



Index: **77330097/10**
Format: D/14 Foliert in 10er-Packungen.
 Innenmaße: 180 x 265 mm
 Außenmaße: 200 x 275 mm
 Menge pro Karton: 10 Packungen
 Menge pro Palette: 400 Packungen (4.000 Umschläge) (Höhe: 1,60 m)
 Verpackungsmodellnummer: SPE-D14_P10
 Verpackungs-EAN-13: 5905379008785



Index: **77430097/10**
Format: E/15, laminiert in 10er-Packungen.
 Innenmaße: 220 x 265 mm
 Außenmaße: 240 x 275 mm
 Menge pro Karton: 10 Packungen
 Menge pro Palette: 300 Packungen (3.000 Umschläge) (Höhe: 1,60 m)
 Verpackungsmodellnummer: SPE-E15_P10
 Verpackungs-EAN-13: 5905379008792



Index: **77530097/10**
Format: F/16, laminiert, 10er-Packungen.
 Innenmaße: 220 x 340 mm
 Außenmaße: 240 x 350 mm
 Menge pro Karton: 10 Packungen
 Menge pro Palette: 240 Packungen (2.400 Umschläge) (Höhe: 1,60 m)
 Verpackungsmodellnummer: SPE-F16_P10
 Verpackungs-EAN-13: 5905379008808



Index: **77630097/10**
Format: G/17, laminiert, 10er-Packungen.
 Innenmaße: 230 x 340 mm
 Außenmaße: 250 x 350 mm
 Menge pro Karton: 10 Packungen
 Menge pro Palette: 240 Packungen (2.400 Umschläge) (Höhe: 1,60 m)
 Verpackungsmodellnummer: SPE-G17_P10
 Verpackungs-EAN-13: 5905379008815



Index: **77730097/10**
Format: H/18, laminiert, 10er-Packungen.
 Innenmaße: 270 x 360 mm
 Außenmaße: 290 x 370 mm
 Anzahl pro Karton: 10 Packungen
 Anzahl pro Palette: 200 Packungen (2.000 Umschläge) (H: 1,65 m)
 Verpackungsmodellnummer: SPE-H18_P10
 Verpackungs-EAN-13: 5905379008822



Index: **77830097/10**
Format: I/19, laminiert, 10er-Packungen.
 Innenmaße: 300 x 445 mm
 Außenmaße: 320 x 455 mm
 Anzahl pro Karton: 5 Packungen
 Anzahl pro Palette: 120 Packungen (1.200 Umschläge) (Höhe: 1,50 m)
 Verpackungsmodellnummer: SPE-I19_P10
 Verpackungs-EAN-13: 5905379008839



Index: **77930097/10**
Format: K/20, laminiert in 10er-Packungen.
 Innenmaße: 350 x 470 mm
 Außenmaße: 370 x 480 mm
 Anzahl pro Karton: 5 Packungen
 Anzahl pro Palette: 120 Packungen (1.200 Umschläge) (Höhe: 1,70 m)
 Verpackungsmodellnummer: SPE-K20_P10
 Verpackungs-EAN-13: 5905379008846



Index: **78030097/10**
Format: CD/21, laminiert, 10er-Packungen.
 Innenmaße: 180 x 165 mm
 Außenmaße: 200 x 175 mm
 Anzahl pro Karton: 10 Packungen
 Anzahl pro Palette: 500 Packungen (5.000 Umschläge) (Höhe: 1,60 m)
 Verpackungsmodellnummer: SPE-CD_P10
 Verpackungs-EAN-13: 5905379008853

Verkaufseinheit - Kartons. Preise sind je nach Bestellmenge verhandelbar.

UMSCHLAGPACKUNGEN - MERKMALE:

Jede Packung enthält 10 Umschläge, verpackt in Schrumpffolie. Der Umschlagaufruck ist nur auf einer Seite der Verpackung sichtbar. In der unteren rechten Ecke der Verpackung befindet sich ein Etikett. Das Etikett enthält Informationen zum Verkauf dieser Verpackung im Handel:

- den EAN-13-Barcode der Verpackung;
- die Modellnummer des Produkts, die vereinfachte Bezeichnung zur einfachen Produktidentifizierung.

Zusätzlich enthält das Etikett Angaben zu den Innen- und Außenmaßen in Polnisch, Deutsch und EN.

Umschlag:



in einer Box:



„Hier öffnen“



Papier: braunes Kraftpapier



SuperPAK Gold Luftpolsterumschläge sind ab Lager lieferbar, aus 75g/m² braunem Kraftpapier, FSC®-zertifiziert (Kategorie FSC® MIX) und mit einem aufgedruckten Etikett auf der Rückseite des Umschlages (aufgedruckt mit Informationen zum Zertifikat).

Braune Luftpolstertaschen - mit Löchern

SuperPAK gold®



Ware ab 1 Karton ab Lager lieferbar



Index: **77033027**

Format: A/11

Innenmaße: 100 x 165 mm

Außenmaße: 120 x 175 mm

Menge pro Karton: 200 Stück

Menge pro Palette: 12.000 Stück

Gesamthöhe der Palette: 1,98 m



Index: **77133027**

Format: B/12

Innenmaße: 120 x 215 mm

Außenmaße: 140 x 225 mm

Menge pro Karton: 200 Stück

Menge pro Palette: 7200 Stück

Gesamthöhe der Palette: 1,87



Index: **77233027**

Format: C/13

Innenmaße: 150 x 215 mm

Außenmaße: 225 x 170 mm

Menge pro Karton: 100 Stück

Menge pro Palette: 6400 Stück

Gesamthöhe der Palette: 2,01



Index: **77333027**

Format: D/14

Innenmaße: 180 x 265 mm

Außenmaße: 200 x 275 mm

Menge pro Karton: 100 Stück

Menge pro Palette: 4800 Stück

Gesamthöhe der Palette: 1,84



Index: **77433027**

Format: E/15

Innenmaße: 220 x 265 mm

Außenmaße: 240 x 275 mm

Menge pro Karton: 100 Stück

Menge pro Palette: 3600 Stück

Gesamthöhe der Palette: 1,84



Index: **77533027**

Format: F/16

Innenmaße: 220 x 340 mm

Außenmaße: 240 x 350 mm

Menge pro Karton: 100 Stück

Menge pro Palette: 3000 Stück

Gesamthöhe der Palette: 1,93



Index: **77633027**

Format: G/17

Innenmaße: 230 x 340 mm

Außenmaße: 250 x 350 mm

Menge pro Karton: 100 Stück

Menge pro Palette: 3000 Stück

Gesamthöhe der Palette: 1,93



Index: **77733027**

Format: H/18

Innenmaße: 270 x 360 mm

Außenmaße: 290 x 370 mm

Menge pro Karton: 100 Stück

Menge pro Palette: 2.400 Stück

Gesamtpalettenhöhe: 1,90 m



Index: **77833027**

Format: I/19

Innenmaße: 300 x 445 mm

Außenmaße: 320 x 455 mm

Menge pro Karton: 50 Stück

Menge pro Palette: 1500 Stück

Gesamthöhe der Palette: 1,81



Index: **77933027**

Format: K/20

Innenmaße: 350 x 470 mm

Außenmaße: 370 x 480 mm

Menge pro Karton: 50 Stück

Menge pro Palette: 1500 Stück

Gesamthöhe der Palette: 2,06



Index: **78033027**

Format: CD/21

Innenmaße: 180 x 165 mm

Außenmaße: 200 x 175 mm

Menge pro Karton: 100 Stück

Menge pro Palette: 8000 Stück

Gesamthöhe der Palette: 1,98

Weißer Luftpolstertaschen - mit Löchern SuperPAK[®] classic[®]

Ware ab 1 Karton ab Lager lieferbar

Umschlag:



in einer Box:



„Hier öffnen“



Weißer Luftpolstertaschen mit Verschlusslöchern, bedruckt mit der Marke SuperPAK, der Größenbezeichnung und dem EAN-13-Barcode.

Diese Serie luftdichter Umschläge (mit Luftpolsterfolieneinlage) ist in elf Standardgrößen erhältlich. Die Umschläge bestehen aus 75 g/m² weißem Kraftpapier.

Sie werden als Kurierumschläge verwendet. Dank neuer Produktionstechnologie lassen sich Papier- und Folienteile nach Gebrauch leicht trennen und ermöglichen so eine schnelle Mülltrennung!



Es besteht die Möglichkeit, Umschläge mit Zertifikat zu bestellen:



Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft
FSC® C134989

SuperPAK Classic Luftpolsterumschläge sind ab Lager lieferbar, bestehen aus 75 g/m² weißem Kraftpapier mit FSC®-Zertifizierung (Kategorie FSC® MIX) und einem aufgedruckten Etikett auf der Rückseite des Umschlags (aufgedruckt mit Informationen zur Zertifizierung).

Weißer Luftpolstertaschen - mit Löchern

SuperPAK classic®



Ware ab 1 Karton ab Lager lieferbar



Index: **77030017**
Format: A/11

Innenmaße: 100 x 165 mm
Außenmaße: 120 x 175 mm
Menge pro Karton: 200 Stück
Menge pro Palette: 12.000 Stück
Gesamthöhe der Palette: 1,98 m



Index: **77130017**
Format: B/12

Innenmaße: 120 x 215 mm
Außenmaße: 140 x 225 mm
Menge pro Karton: 200 Stück
Menge pro Palette: 7200 Stück
Gesamthöhe der Palette: 1,87



Index: **77230017**
Format: C/13

Innenmaße: 150 x 215 mm
Außenmaße: 170 x 225 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Palette: 6400 Stück
Gesamthöhe der Palette: 2,01



Index: **77330017**
Format: D/14

Innenmaße: 180 x 265 mm
Außenmaße: 200 x 275 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Palette: 4800 Stück
Gesamthöhe der Palette: 1,84



Index: **77430017**
Format: E/15

Innenmaße: 220 x 265 mm
Außenmaße: 240 x 275 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Palette: 3600 Stück
Gesamthöhe der Palette: 1,84



Index: **77530017**
Format: F/16

Innenmaße: 220 x 340 mm
Außenmaße: 240 x 350 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Palette: 3000 Stück
Gesamthöhe der Palette: 1,93



Index: **77630017**
Format: G/17

Innenmaße: 230 x 340 mm
Außenmaße: 250 x 350 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Palette: 3000 Stück
Gesamthöhe der Palette: 1,93



Index: **77730017**
Format: H/18

Innenmaße: 270 x 360 mm
Außenmaße: 290 x 370 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Palette: 2.400 Stück
Gesamtpalettenhöhe: 1,90 m



Index: **77830017**
Format: I/19

Innenmaße: 300 x 445 mm
Außenmaße: 320 x 455 mm
Menge pro Karton: 50 Stück
Menge pro Palette: 1500 Stück
Gesamthöhe der Palette: 1,81



Index: **77930017**
Format: K/20

Innenmaße: 350 x 470 mm
Außenmaße: 370 x 480 mm
Menge pro Karton: 50 Stück
Menge pro Palette: 1500 Stück
Gesamthöhe der Palette: 2,06



Index: **78030017**
Format: CD/21

Innenmaße: 180 x 165 mm
Außenmaße: 200 x 175 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Palette: 8000 Stück
Gesamthöhe der Palette: 1,98

Ware ab 1 Karton ab Lager lieferbar

Umschlag:



Umschlag:



in einer Box:




RBD-Umschläge – praktische Verpackungen mit HK-Selbstklebeverschluss, erhältlich in braunem oder weißem Papier. Sofort ab Lager in zwei Papierfarben und drei Größen verfügbar.

Dehnbare Umschläge mit quadratischem Boden für den Versand von Dokumenten in Ries, sperrigen Gegenständen und Kleidung. Weit verbreitet für den Online-Versand sowie zum Versenden und Aufbewahren von Dokumenten und Verträgen.


(Auch mit individuellem Aufdruck in verschiedenen Größen und Druckverfahren erhältlich, siehe Seiten 26 und 27).



Papier: Weißoffset



Papier: braunes Kraftpapier



Erweiterbare Umschläge RBD

Ware ab 1 Karton ab Lager lieferbar



Index: **41630050**

Format: C4 RBD

Abmessungen: 229 x 324 x 38 mm

120 g/m² weißes Papier

Menge pro Karton: 250 Stück

Menge pro Palette: 7.000 Stück

Gesamtpalettenhöhe: 1,70 m



Index: **41730052**

Format: B4 RBD

Abmessungen: 250 x 353 x 38 mm

120 g/m² weißes Papier

Menge pro Karton: 250 Stück

Menge pro Palette: 6000 Stück

Gesamtpalettenhöhe: 1,70 m



Index: **41830057**

Format: E4 RBD

Abmessungen: 280 x 400 x 40 mm

150 g/m² weißes Papier

Menge pro Karton: 250 Stück

Menge pro Palette: 4500 Stück

Gesamtpalettenhöhe: 1,70 m



Index: **41633050**

Format: C4 RBD

Abmessungen: 229 x 324 x 38 mm

120 g/m² braunes Papier

Menge pro Karton: 250 Stück

Menge pro Palette: 7.000 Stück

Gesamtpalettenhöhe: 1,70 m



Index: **41733050**

Format: B4 RBD

Abmessungen: 250 x 353 x 38 mm

120 g/m² braunes Papier

Menge pro Karton: 250 Stück

Menge pro Palette: 6000 Stück

Gesamthöhe der Palette: 1,70 m



Index: **41833070**

Format: E4 RBD

Abmessungen: 280 x 400 x 40 mm

150 g/m² braunes Papier

Menge pro Karton: 250 Stück

Menge pro Palette: 4500 Stück

Gesamtpalettenhöhe: 1,70 m

Luftpolstertaschen D/14, mit Fenster - unbedruckt

Ware ab 1 Karton ab Lager lieferbar

Umschlag:



in einer Box:



Index: **77330017**

Format: **D/14**

Innenmaß: 180 x 265 mm

Außenmaß: 200 x 275 mm


Menge pro Karton: 100 Stück

Menge pro Palette: 5600 Stück

Rechtes Fenster 90 x 55 mm (65 x 40 mm),
[Erklärung: Rechtes Fenster 90 mm hoch
und 55 mm breit, mit einem Abstand von 65
mm von rechts und 40 mm von unten].

Mindestbestellmenge: 1 Karton

Papier: weißes Kraftpapier



Weißer Luftpolstertaschen – weißes Kraftpapier mit Fenster.

Gerade Klappe mit HK-Streifen.

D/14 aus 75 g/m² weißem Kraftpapier (Größen C/13 und G/17 auf Anfrage erhältlich).

Die Vorderseite der Umschläge ist standardmäßig mit einem sichtbaren Fensterverschluss versehen. Dieser kann nicht entfernt werden.




LUFTPOLSTERTASCHE

MIT ODER OHNE AUFDRUCK



AUF BESTELLUNG GEFERTIGT



PACKAIR

ohne Aufdruck:



mit Aufdruck auf fertigem Umschlag



mit FLEXO-Druck
ab 5.000 Stück



mit CMYK-Offsetdruck
ab 30.000 Stück



Weiß Luftpolstertaschen, mit oder ohne Druck, sind mit vier Klappenvarianten erhältlich.

Diese luftdichten Umschläge (mit Luftpolsterfolieneinlage) sind in elf Standardgrößen erhältlich. Sie bestehen aus 75 g/m² weißem Offsetpapier.

Sie dienen als Versandumschläge. Dank neuer Produktionstechnologie lassen sich Papier- und Folienteile nach Gebrauch leicht trennen und ermöglichen so eine schnelle Mülltrennung! Auch mit oder ohne Kundenaufdruck erhältlich.



DRUCK:

FLEXO-Druck mit 1 bis 6 Farben, einschließlich APLA-Druck (vollflächig). Es gelten die Preise für Sonderdrucke. Wir drucken nach fertigen Designs, vorgefertigten PDF-Dateien sowie den vom Kunden bereitgestellten Beschreibungen und Logos.

VERPACKUNG

Die Umschläge werden je nach Größe in Kartons zu 200 bis 50 Stück verpackt. Die Mindestbestellmenge für Sonderanfertigungen beträgt 5.000 Stück oder eine volle Palette.

Kundendruck mit folgenden Methoden möglich:

Inline-Druck:



Tintenstrahl Druck (einseitiger Druck, einfache Beschreibung und EAN 13)
– Mindestbestellmenge: 5.000 Stück oder 1 Palette
– Lieferzeit: 10–15 Werktage

s.47

Druck auf dem fertigen Umschlag:



Digitaldruck (auf vorgefertigten Umschlägen – unbegrenzte Farben – CMYK-Farben, registrierter Druck)
– Die Produktion von unbedruckten Umschlägen hat Vorrang.
– Druck für Auflagen von 2.000 bis 5.000 Stück.
– Einseitiger oder beidseitiger Druck.

s.47

Rolle-zu-Rolle-Druck:



Flexodruck 1–6 Farben (inkl. APLA) EINSEITIG und BEIDSEITIG!
– Mindestbestellmenge: 5.000 Stück
– Lieferzeit: 10–20 Werktage
– PANTONE-Farben

s.38



CMYK-OFFSET-Druck (~ bis zu 90 % Opazität) EINSEITIG und BEIDSEITIG*!
– Mindestbestellmenge: 5.000* Stück
– Lieferzeit: 20–25 Werktage
– CMYK-Farben
– CMYK-Formate weichen von Standardformaten ab
– CMYK-Offset für die Größen: A11–E15 + CD/21

s.44

Es besteht die Möglichkeit, Umschläge mit Zertifikat zu bestellen:



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C134989

Fragen Sie nach FSC®-zertifizierten Produkten

Sie können FSC®-zertifizierte Luftpolstertaschen mit einem FSC®-Produktetikett auf der vorder- oder rückseite bestellen. Die Kategorie FSC® MIX ist für 75 g/m² weißes Offsetpapier erhältlich. Es ist auch möglich, Umschläge mit einem Etikett mit dem FSC®-Lizenzcode C134989 von Packair Sp. z o.o., dem FSC®-Lizenzcode des Endkunden oder dem FSC®-Lizenzcode des Zwischenhändlers herzustellen.

Weißer Offset-Luftpolstertaschen, – Auftragsfertigung, mit oder ohne Aufdruck – ab 5.000 Stück



Lieferzeit ca. bis zu 20 werktage.



weißes Offsetpapier 75g
Format: A/11
Innenmaß: 100 x 165 mm
Außenmaß: 120 x 175 mm
Menge pro Karton: 200 Stück
Menge pro Doppelpalette: 8.400 Stück
Palettenhöhe: 1,47 m
oder
Anzahl Standardpaletten: 12.400 Stück
Palettenhöhe: 2,16 m

CMYK-Offsetdruck möglich
Innenmaß: 101,92 x 165 mm
Außenmaß: 121,92 x 175 mm



weißes Offsetpapier 75g
Format: B/12
Innenmaß: 120 x 215 mm
Außenmaß: 140 x 225 mm
Menge pro Karton: 200 Stück
Menge pro Doppelpalette: 4.800 Stück
Palettenhöhe: 1,32 m
oder
Menge pro Standardpalette: 8.400 Stück
Palettenhöhe: 2,19 m

CMYK-Offsetdruck möglich
Innenmaß: 123,76 x 215 mm
Außenmaß: 143,76 x 225 mm



weißes Offsetpapier 75g
Format: C/13
Innenmaß: 150 x 215 mm
Außenmaß: 170 x 225 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Doppelpalette: 4.400 Stück
Palettenhöhe: 1,46 m
oder
Menge pro Standardpalette: 6.800 Stück
Palettenhöhe: 2,18 m

CMYK-Offsetdruck möglich
Innenmaß: 145,10 x 215 mm
Außenmaß: 165,10 x 225 mm



weißes Offsetpapier 75g
Format: D/14
Innenmaß: 180 x 265 mm
Außenmaß: 200 x 275 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Doppelpalette: 2.800 Stück
Palettenhöhe: 1,30 m
oder
Menge pro Standardpalette: 5.600 Stück
Palettenhöhe: 2,16 m

CMYK-Offsetdruck möglich
Innenmaß: 177,53 x 265 mm
Außenmaß: 197,53 x 275 mm



weißes Offsetpapier 75g
Format: E/15
Innenmaß: 220 x 265 mm
Außenmaß: 240 x 275 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Doppelpalette: 2.400 Stück
Palettenhöhe: 1,35 m
oder
Menge pro Standardpalette: 4.000 Stück
Palettenhöhe: 2,19 m

CMYK-Offsetdruck möglich
Innenmaß: 200,13 x 265 mm
Außenmaß: 220,13 x 275 mm



weißes Offsetpapier 75g
Format: F/16
Innenmaß: 220 x 340 mm
Außenmaß: 240 x 350 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Doppelpalette: 2.000 Stück
Palettenhöhe: 1,41 m
oder
Menge pro Standardpalette: 3.200 Stück
Palettenhöhe: 2,16 m



weißes Offsetpapier 75g
Format: G/17
Innenmaß: 230 x 340 mm
Außenmaß: 250 x 350 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Doppelpalette: 2.000 Stück
Palettenhöhe: 1,47 m
oder
Menge pro Standardpalette: 3.200 Stück
Palettenhöhe: 2,16 m



weißes Offsetpapier 75g
Format: H/18
Innenmaß: 270 x 360 mm
Außenmaß: 290 x 370 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Doppelpalette: 1.600 Stück
Palettenhöhe: 1,36 m
oder
Menge pro Standardpalette: 2.400 Stück
Palettenhöhe: 2,16 m




weißes Offsetpapier 75g
Format: I/19
Innenmaß: 300 x 445 mm
Außenmaß: 320 x 455 mm
Menge pro Karton: 50 Stück
Menge pro Doppelpalette: 1.200 Stück
Palettenhöhe: 1,48 m
oder
Menge pro Standardpalette: 1.800 Stück
Palettenhöhe: 2,14 m



weißes Offsetpapier 75g
Format: K/20
Innenmaß: 350 x 470 mm
Außenmaß: 370 x 480 mm
Menge pro Karton: 50 Stück
Menge pro Doppelpalette: 1.200 Stück
Palettenhöhe: 1,31 m
oder
Menge pro Standardpalette: 1.500 Stück
Palettenhöhe: 2,16 m



weißes Offsetpapier 75g
Format: CD/21
Innenmaß: 180 x 165 mm
Außenmaß: 200 x 175 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Doppelpalette: 4.800 Stück
Palettenhöhe: 1,46 m
oder
Menge pro Standardpalette: 8.400 Stück
Palettenhöhe: 2,08 m



Sondergröße:
Auf Bestellung gefertigt
Für andere Briefumschlagbreiten: Mindestbestellmenge: 5.000 Stück
Für andere Briefumschlaghöhen: Mindestbestellmenge: 10.000 Stück und mehr
Bitte angeben: Innen- oder Außenmaß [mm], Bestellmenge und Druckdatei

Für jede briefumschlagart und jedes briefumschlagformat stehen ihnen wählbare klappenvarianten zur verfügung:

Gerade Klappe - Standard PL nur HK-Gurt S. 30 oder Trapezklappe - Standard S. 31 [Erhältlich mit oder ohne Löcher in der Klappe]	Mit Bedienleiste und Trapezklappe - Europa-Standard, mit HK-Leiste S.32 [Erhältlich mit oder ohne Löcher in der Klappe]	Kurierklappe - mit Easy Open-Gurt (mit 1 HK-Gurt und 1 roter Kordel) S. 33 [Auch ohne Löcher in der Klappe erhältlich]	E-Commerce-Klappe – Mehrweg (HK-Gurt, rote Kordel, HK-Gurt) s. 34 [Auch ohne Löcher in der Klappe erhältlich]
✓	✓	✓	✓

CMYK-Offsetdruck möglich
Innenmaß: 177,53 x 165 mm
Außenmaß: 197,53 x 175 mm


ohne Aufdruck:



mit Aufdruck:



Papier: braunes Kraftpapier



Kundendruck mit folgenden Methoden möglich:

Inline-Druck:



Tintenstrahl Druck (einseitiger Druck, einfache Beschreibung und EAN 13)
– Mindestbestellmenge: 5.000 Stück oder 1 Palette
– Lieferzeit: 10–15 Werktage
– Schwarzdruck

s.37

Rolle-zu-Rolle-Druck:



FLEXO-Druck 1–6 Farben (inkl. APLA) EINSEITIG und BEIDSEITIG!
– Mindestbestellmenge 5.000 Stück
– Lieferzeit 10–20 Werktage
– PANTONE-Farben (inkl. PANTONE-Weiß!)

s.38

Es besteht die Möglichkeit, Umschläge mit Zertifikat zu bestellen:



Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft
FSC® C134989

FSC®-zertifizierte Produkte anfordern

Sie können FSC®-zertifizierte Luftpolsterumschläge mit einem FSC®-Produktetikett auf der Vorder- oder Rückseite bestellen. Die Kategorie FSC® MIX ist für 75 g/m² braunes Kraftpapier erhältlich. Es ist auch möglich, Umschläge mit einem Etikett mit dem FSC®-Lizenzcode C134989 von Packair Sp. z o.o., dem FSC®-Lizenzcode des Endkunden oder dem FSC®-Lizenzcode des Zwischenhändlers herzustellen.

Braune Luftpolstertaschen mit oder ohne Aufdruck. Aus Kraftpapier. Erhältlich mit vier Klappenarten.

Diese Serie luftdichter Umschläge (Luftpolsterfolieneinlage) ist in elf Standardgrößen aus braunem Kraftpapier mit einem Gewicht von 75 g/m² erhältlich.

Wird als Kurierumschlag verwendet. Dank neuer Produktionstechnologie lassen sich Papier- und Folienteile nach Gebrauch leicht trennen und ermöglichen so eine schnelle Mülltrennung! Auch mit oder ohne Kundenaufdruck erhältlich.



DRUCK:

FLEXO-Druck mit 1 bis 6 Farben, einschließlich APLA-Druck (vollflächig). Druckpreise werden individuell vereinbart. Die Drucke werden anhand vorgedruckter PDF-Designs und der vom Kunden bereitgestellten Beschreibungen und Logos erstellt.

VERPACKUNG

Die Umschläge werden je nach Größe in Kartons zu 200 bis 50 Stück verpackt. Die Mindestbestellmenge für Sonderanfertigungen beträgt 5.000 Stück oder eine volle Palette.

Braune Luftpolstetaschen aus Kraftpapier – auf Bestellung gefertigt, mit oder ohne Druck – für Mengen von 5.000 oder mehr



Lieferzeit ca. bis zu 20 Werktage.



braunes Kraftpapier 75g

Format: A/11

Innenmaße: 100 x 165 mm
Außenmaße: 120 x 175 mm
Menge pro Karton: 200 Stück
Menge pro Doppelpalette: 8.400 Stück
Palettenhöhe: 1,47 m
oder
Anzahl Standardpaletten: 12.400 Stück
Palettenhöhe: 2,16 m



braunes Kraftpapier 75g

Format: B/12

Innenmaße: 120 x 215 mm
Außenmaße: 140 x 225 mm
Menge pro Karton: 200 Stück
Menge pro Doppelpalette: 4.800 Stück
Palettenhöhe: 1,32 m
oder
Menge pro Standardpalette: 8.400 Stück
Palettenhöhe: 2,19 m



braunes Kraftpapier 75g

Format: C/13

Innenmaße: 150 x 215 mm
Außenmaße: 225 x 170 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Doppelpalette: 4.400 Stück
Palettenhöhe: 1,46 m
oder
Menge pro Standardpalette: 6.800 Stück
Palettenhöhe: 2,18 m



braunes Kraftpapier 75g

Format: D/14

Innenmaße: 180 x 265 mm
Außenmaße: 200 x 275 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Doppelpalette: 2.800 Stück
Palettenhöhe: 1,30 m
oder
Menge pro Standardpalette: 5.600 Stück
Palettenhöhe: 2,16 m



braunes Kraftpapier 75g

Format: E/15

Innenmaße: 220 x 265 mm
Außenmaße: 240 x 275 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Doppelpalette: 2.400 Stück
Palettenhöhe: 1,35 m
oder
Menge pro Standardpalette: 4.000 Stück
Palettenhöhe: 2,19 m



braunes Kraftpapier 75g

Format: F/16

Innenmaße: 220 x 340 mm
Außenmaße: 240 x 350 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Doppelpalette: 2.000 Stück
Palettenhöhe: 1,41 m
oder
Menge pro Standardpalette: 3.200 Stück
Palettenhöhe: 2,16 m



braunes Kraftpapier 75g

Format: G/17

Innenmaße: 230 x 340 mm
Außenmaße: 250 x 350 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Doppelpalette: 2.000 Stück
Palettenhöhe: 1,47 m
oder
Menge pro Standardpalette: 3.200 Stück
Palettenhöhe: 2,16 m



braunes Kraftpapier 75g

Format: H/18

Innenmaße: 270 x 360 mm
Außenmaße: 290 x 370 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Doppelpalette: 1.600 Stück
Palettenhöhe: 1,36 m
oder
Menge pro Standardpalette: 2.400 Stück
Palettenhöhe: 1,96 m



braunes Kraftpapier 75g

Format: I/19

Innenmaße: 300 x 445 mm
Außenmaße: 320 x 455 mm
Menge pro Karton: 50 Stück
Menge pro Doppelpalette: 1.200 Stück
Palettenhöhe: 1,48 m
oder
Menge pro Standardpalette: 1.800 Stück
Palettenhöhe: 2,14 m



braunes Kraftpapier 75g

Format: K/20

Innenmaße: 350 x 470 mm
Außenmaße: 370 x 480 mm
Menge pro Karton: 50 Stück
Menge pro Doppelpalette: 1.200 Stück
Palettenhöhe: 1,31 m
oder
Menge pro Standardpalette: 1.500 Stück
Palettenhöhe: 2,08 m




braunes Kraftpapier 75g

Format: CD/21

Innenmaße: 180 x 165 mm
Außenmaße: 200 x 175 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Doppelpalette: 4.800 Stück
Palettenhöhe: 1,46 m
oder
Menge pro Standardpalette: 8.400 Stück
Palettenhöhe: 2,08 m

+



Sondergröße:

Auf bestellung gefertigt

Für andere Umschlagbreiten beträgt die Mindestbestellmenge 5.000 Stück.
Für andere Umschlaghöhen beträgt die Mindestbestellmenge 10.000 Stück und mehr.
Bitte angeben: Innen- oder Außenmaß des Umschlags [mm], Bestellmenge und Druckdatei.

Für jede Briefumschlagart und jedes Briefumschlagformat stehen Ihnen wählbare Klappenvarianten zur Verfügung:

Gerade Klappe - Standard PL nur HK-Gurt S. 30 oder Trapezklappe - Standard S. 31 [Erhältlich mit oder ohne Löcher in der Klappe]	Mit Bedienleiste und Trapezklappe - Europa-Standard, mit HK-Leiste S.32 [Erhältlich mit oder ohne Löcher in der Klappe]	Kurierklappe - mit Easy Open-Gurt (mit 1 HK-Gurt und 1 roter Kordel) S. 33 [Auch ohne Löcher in der Klappe erhältlich]	E-Commerce-Klappe – Mehrweg (HK-Gurt, rote Kordel, HK-Gurt) s. 34 [Auch ohne Löcher in der Klappe erhältlich]
✓	✓	✓	✓


ohne Aufdruck:



mit Aufdruck:



Papier: weißes Kraftpapier



Kundendruck mit folgenden Methoden möglich:

Inline-Druck:



Tintenstrahl Druck (einseitiger Druck, einfache Beschreibung und EAN 13)
 – Mindestbestellmenge: 5.000 Stück oder 1 Palette
 – Lieferzeit: 10–15 Werktage
 – Schwarzdruck

s.37

Rolle-zu-Rolle-Druck:



Flexodruck 1–6 Farben (inkl. APLA) EINSEITIG und BEIDSEITIG!
 – Mindestbestellmenge: 5.000 Stück
 – Lieferzeit: 10–20 Werktage
 – PANTONE-Farben

s.38

Es besteht die Möglichkeit, Umschläge mit Zertifikat zu bestellen:



Das Zeichen für verantwortungsvolle Walddwirtschaft
 FSC® C134989

Fragen Sie nach FSC®-zertifizierten Produkten

Sie können FSC®-zertifizierte Luftpolstertaschen mit einem FSC®-Produktetikett auf der Vorder- oder Rückseite bestellen. Die Kategorie FSC® MIX ist für 75 g/m² weißes Kraft-Papier erhältlich. Es ist auch möglich, Umschläge mit einem Etikett mit dem FSC®-Lizenzcode C134989 von Packair Sp. z o.o., dem FSC®-Lizenzcode des Endkunden oder dem FSC®-Lizenzcode des Zwischenhändlers herzustellen.

Weißer Luftpolstertaschen aus Kraftpapier. Sie haben die Wahl zwischen vier Klappenarten.

Diese Serie luftdichter Umschläge (Luftpolstereinlage) ist in elf Standardgrößen erhältlich. Die Umschläge bestehen aus 75 g/m² weißem Kraftpapier.

Sie eignen sich als Kurierumschläge. Dank neuer Produktionstechnologie lassen sich Papier- und Folienteile nach Gebrauch leicht trennen und ermöglichen so eine schnelle Mülltrennung! Auch mit oder ohne Kundenaufdruck erhältlich.



DRUCK:

FLEXO-Druck mit 1 bis 6 Farben, einschließlich APLA-Druck (vollflächig). Druckpreise werden individuell vereinbart. Die Drucke werden anhand vorgedruckter PDF-Designs und der vom Kunden bereitgestellten Beschreibungen und Logos erstellt.

VERPACKUNG UND MINDESTBESTELLMENGE:

Umschläge werden je nach Größe in Kartons zu 200 bis 50 Stück verpackt. Die Mindestbestellmenge für Sonderanfertigungen beträgt 5.000 Stück oder eine volle Palette.

Lieferzeit ca. bis zu 20 Werktage.



weißes Kraftpapier 75g

Format: A/11

Innenmaße: 100 x 165 mm
Außenmaße: 120 x 175 mm
Menge pro Karton: 200 Stück
Menge pro Doppelpalette: 8.400 Stück
Palettenhöhe: 1,47 m
oder
Anzahl Standardpaletten: 12.400 Stück
Palettenhöhe: 2,16 m



weißes Kraftpapier 75g

Format: B/12

Innenmaße: 120 x 215 mm
Außenmaße: 140 x 225 mm
Menge pro Karton: 200 Stück
Menge pro Doppelpalette: 4.800 Stück
Palettenhöhe: 1,32 m
oder
Menge pro Standardpalette: 8.400 Stück
Palettenhöhe: 2,19 m



weißes Kraftpapier 75g

Format: C/13

Innenmaße: 150 x 215 mm
Außenmaße: 170 x 225 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Doppelpalette: 4.400 Stück
Palettenhöhe: 1,46 m
oder
Menge pro Standardpalette: 6.800 Stück
Palettenhöhe: 2,18 m



weißes Kraftpapier 75g

Format: D/14

Innenmaße: 180 x 265 mm
Außenmaße: 200 x 275 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Doppelpalette: 2.800 Stück
Palettenhöhe: 1,30 m
oder
Menge pro Standardpalette: 5.600 Stück
Palettenhöhe: 2,16 m



weißes Kraftpapier 75g

Format: E/15

Innenmaße: 220 x 265 mm
Außenmaße: 240 x 275 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Doppelpalette: 2.400 Stück
Palettenhöhe: 1,35 m
oder
Menge pro Standardpalette: 4.000 Stück
Palettenhöhe: 2,19 m



weißes Kraftpapier 75g

Format: F/16

Innenmaße: 220 x 340 mm
Außenmaße: 240 x 350 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Doppelpalette: 2.000 Stück
Palettenhöhe: 1,41 m
oder
Menge pro Standardpalette: 3.200 Stück
Palettenhöhe: 2,16 m



weißes Kraftpapier 75g

Format: G/17

Innenmaße: 230 x 340 mm
Außenmaße: 250 x 350 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Doppelpalette: 2.000 Stück
Palettenhöhe: 1,47 m
oder
Menge pro Standardpalette: 3.200 Stück
Palettenhöhe: 2,16 m



weißes Kraftpapier 75g

Format: H/18

Innenmaße: 270 x 360 mm
Außenmaße: 290 x 370 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Doppelpalette: 1.600 Stück
Palettenhöhe: 1,36 m
oder
Menge pro Standardpalette: 2.400 Stück
Palettenhöhe: 1,96 m



weißes Kraftpapier 75g

Format: I/19

Innenmaße: 300 x 445 mm
Außenmaße: 320 x 455 mm
Menge pro Karton: 50 Stück
Menge pro Doppelpalette: 1.200 Stück
Palettenhöhe: 1,48 m
oder
Menge pro Standardpalette: 1.800 Stück
Palettenhöhe: 2,14 m



weißes Kraftpapier 75g

Format: K/20

Innenmaße: 350 x 470 mm
Außenmaße: 370 x 480 mm
Menge pro Karton: 50 Stück
Menge pro Doppelpalette: 1.200 Stück
Palettenhöhe: 1,31 m
oder
Menge pro Standardpalette: 1.500 Stück
Palettenhöhe: 2,08 m




weißes Kraftpapier 75g

Format: CD/21

Innenmaße: 180 x 165 mm
Außenmaße: 200 x 175 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Doppelpalette: 4.800 Stück
Palettenhöhe: 1,46 m
oder
Menge pro Standardpalette: 8.400 Stück
Palettenhöhe: 2,08 m

+



Sondergröße:

Auf Bestellung gefertigt

Für andere Umschlagbreiten beträgt die Mindestbestellmenge 5.000 Stück.
Für andere Umschlaghöhen beträgt die Mindestbestellmenge 10.000 Stück und mehr.
Bitte angeben: Innen- oder Außenmaß des Umschlages [mm], Bestellmenge und Druckdatei

Für jede Briefumschlagart und jedes Briefumschlagformat stehen Ihnen wählbare Klappenvarianten zur Verfügung:

Gerade Klappe - Standard PL nur HK-Gurt S. 30 oder Trapezklappe - Standard S. 31 [Erhältlich mit oder ohne Löcher in der Klappe]	Mit Bedienleiste und Trapezklappe - Europa-Standard, mit HK-Leiste S.32 [Erhältlich mit oder ohne Löcher in der Klappe]	Kurierklappe - mit Easy Open-Gurt (mit 1 HK-Gurt und 1 roter Kordel) S. 33 [Auch ohne Löcher in der Klappe erhältlich]	E-Commerce-Klappe - Mehrweg (HK-Gurt, rote Kordel, HK-Gurt) s. 34 [Auch ohne Löcher in der Klappe erhältlich]
✓	✓	✓	✓

Mit oder ohne Aufdruck für Mengen ab 5.000 Stück.

ohne Aufdruck:



mit Aufdruck:



Braune Luftpolsterumschläge, 50 % Recycling-Kraftpapier.

Diese Serie luftdichter Umschläge (mit Luftpolsterfolien-Einlage) ist in 11 Standardgrößen erhältlich. Hergestellt aus 70 g/m² braunem Papier, 50 % Recycling-Kraftpapier und 50 % Recyclingmaterial.

Ideal als Kurierumschläge. Dank neuer Produktionstechnologie lassen sich Papier und Folie nach Gebrauch einfach trennen – für eine schnelle und einfache Mülltrennung! Auch mit Ihrem individuellen Aufdruck erhältlich.




DRUCK:

FLEXO-Druck mit 1 bis 6 Farben, einschließlich APLA-Druck (vollflächig). Druckpreise werden individuell vereinbart. Die Drucke werden anhand vorgedruckter PDF-Designs und der vom Kunden bereitgestellten Beschreibungen und Logos erstellt.

VERPACKUNG UND MINDESTBESTELLMENGE:

Umschläge werden je nach Größe in Kartons zu 200 bis 50 Stück verpackt. Die Mindestbestellmenge für Sonderanfertigungen beträgt 5.000 Stück oder eine volle Palette.



Kundendruck mit folgenden Methoden möglich:

Inline-Druck:



Tintenstrahldruck (einseitiger Druck, einfache Beschreibung und EAN 13)
– Mindestbestellmenge: 5.000 Stück oder 1 Palette
– Lieferzeit: 10–15 Werktage
– Schwarzdruck

s.37

Rolle-zu-Rolle-Druck:



Flexodruck 1–6 Farben (inkl. APLA) EINSEITIG und BEIDSEITIG!
– Mindestbestellmenge: 5.000 Stück
– Lieferzeit: 10–20 Werktage
– PANTONE-Farben

s.38

Es besteht die Möglichkeit, Umschläge mit Zertifikat zu bestellen:



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C134989

Fragen Sie nach FSC®-zertifizierten Produkten

Sie können FSC®-zertifizierte Luftpolstertaschen mit einem FSC®-Produktetikett auf der Vorder- oder Rückseite bestellen. Die Kategorie FSC® MIX ist für 75 g/m² weißes Kraft-Papier erhältlich. Es ist auch möglich, Umschläge mit einem Etikett mit dem FSC®-Lizenzcode C134989 von Packair Sp. z o.o., dem FSC®-Lizenzcode des Endkunden oder dem FSC®-Lizenzcode des Zwischenhändlers herzustellen.

Braune Luftpolsterumschläge 50/50, 70 g, auf Bestellung gefertigt – mit oder ohne Aufdruck



Auf Bestellung gefertigt.
Lieferzeit: ca.
bis zu 20 Werktage.

Mit oder ohne Aufdruck für Mengen ab 5.000 Stück.



50/50 Papier, 70 g/m²
Format: A11

Innenmaße: 100 x 165 mm
Außenmaße: 120 x 175 mm
Menge pro Karton: 200 Stück
Menge pro Doppelpalette: 8.400 Stück
Palettenhöhe: 1,47 m
oder
Anzahl Standardpaletten: 12.400 Stück
Palettenhöhe: 2,16 m



50/50 Papier, 70 g/m²
Format: B/12

Innenmaße: 120 x 215 mm
Außenmaße: 140 x 225 mm
Menge pro Karton: 200 Stück
Menge pro Doppelpalette: 4.800 Stück
Palettenhöhe: 1,32 m
oder
Menge pro Standardpalette: 8.400 Stück
Palettenhöhe: 2,19 m



50/50 Papier, 70 g/m²
Format: C/13

Innenmaße: 150 x 215 mm
Außenmaße: 170 x 225 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Doppelpalette: 4.400 Stück
Palettenhöhe: 1,46 m
oder
Menge pro Standardpalette: 6.800 Stück
Palettenhöhe: 2,18 m



50/50 Papier, 70 g/m²
Format: D/14

Innenmaße: 180 x 265 mm
Außenmaße: 200 x 275 mm
Inhalt pro Karton: 100 Stück
Inhalt pro Doppelpalette: 2.800 Stück
Palettenhöhe: 1,30 m
oder
Inhalt pro Standardpalette: 5.600 Stück
Palettenhöhe: 2,16 m



50/50 papier, 70 g/m²
Format: E/15

Innenmaße: 220 x 265 mm
Außenmaße: 240 x 275 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Doppelpalette: 2.400 Stück
Palettenhöhe: 1,35 m
oder
Menge pro Standardpalette: 4.000 Stück
Palettenhöhe: 2,19 m



50/50 papier, 70 g/m²
Format: F/16

Innenmaße: 220 x 340 mm
Außenmaße: 240 x 350 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Doppelpalette: 2.000 Stück
Palettenhöhe: 1,41 m
oder
Menge pro Standardpalette: 3.200 Stück
Palettenhöhe: 2,16 m



50/50 papier, 70 g/m²
Format: G/17

Innenmaße: 230 x 340 mm
Außenmaße: 250 x 350 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Doppelpalette: 2.000 Stück
Palettenhöhe: 1,48 m
oder
Menge pro Standardpalette: 3.200 Stück
Palettenhöhe: 2,16 m



50/50 papier, 70 g/m²
Format: H/18

Innenmaße: 270 x 360 mm
Außenmaße: 290 x 370 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Doppelpalette: 1.600 Stück
Palettenhöhe: 1,36 m
oder
Menge pro Standardpalette: 2.400 Stück
Palettenhöhe: 1,96 m



50/50 papier, 70 g/m²
Format: I/19

Innenmaße: 300 x 445 mm
Außenmaße: 320 x 455 mm
Menge pro Karton: 50 Stück
Menge pro Doppelpalette: 1.200 Stück
Palettenhöhe: 1,48 m
oder
Menge pro Standardpalette: 1.800 Stück
Palettenhöhe: 2,14 m



50/50 papier, 70 g/m²
Format: K/20


Innenmaße: 350 x 470 mm
Außenmaße: 370 x 480 mm
Menge pro Karton: 50 Stück
Menge pro Doppelpalette: 1.200 Stück
Palettenhöhe: 1,31 m
oder
Menge pro Standardpalette: 1.500 Stück



50/50 papier, 70 g/m²
Format: CD/21

Innenmaße: 180 x 165 mm
Außenmaße: 200 x 175 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge pro Doppelpalette: 4.800 Stück
Palettenhöhe: 1,46 m
oder
Menge pro Standardpalette: 8.400 Stück
Palettenhöhe: 2,08 m

+



Sonderanfertigung:
Anfertigung auf Bestellung

Für andere Umschlagbreiten gilt eine Mindestbestellmenge von 5.000 Stück.
Für andere Umschlaghöhen gilt eine Mindestbestellmenge von 10.000 Stück und mehr.
Bitte geben Sie Folgendes an: Innen- oder Außengröße des Umschlags [cm], Bestellmenge und Druckdatei: min. A/11, max. XXL/29

Für jede Briefumschlagart und jedes Briefumschlagformat stehen Ihnen wählbare Klappenvarianten zur Verfügung:

Gerade Klappe - Standard PL nur HK-Gurt S. 30 oder Trapezklappe - Standard S. 31 [Erhältlich mit oder ohne Löcher in der Klappe]	Mit Bedienleiste und Trapezklappe - Europa-Standard, mit HK-Leiste S.32 [Erhältlich mit oder ohne Löcher in der Klappe]	Kurierklappe - mit Easy Open-Gurt (mit 1 HK-Gurt und 1 roter Kordel) S. 33 [Auch ohne Löcher in der Klappe erhältlich]	E-Commerce-Klappe - Mehrweg (HK-Gurt, rote Kordel, HK-Gurt) s. 34 [Auch ohne Löcher in der Klappe erhältlich]
✓	✓	✓	✓

ohne Aufdruck:



mit Aufdruck auf der Vorderseite
(und Klappe):



oder mit Aufdruck auf der Rückseite:



Weißer Luftpolstertaschen – weißes Kraftpapier mit Fenster. Zwei Verschlusslaschen sind erhältlich. Mit oder ohne individuellen Druck.


Diese Serie luftdichter Umschläge (mit Luftpolsterfolieneinlage) ist in drei Standardgrößen erhältlich: C/13, D/14 und G/17. Die Umschläge bestehen aus 75 g/m² weißem Kraftpapier.

Sie werden als Kurierumschläge verwendet. Dank neuer Produktionstechnologie lassen sich Papier- und Folienteile nach Gebrauch leicht trennen und ermöglichen so eine schnelle Mülltrennung!

Aufdrucke der Fensterdichtungsleiste ist auf der Vorderseite der Umschläge sichtbar – dies ist bei dieser Art von Umschlägen Standard. Aus technologischen Gründen ist es nicht möglich, den Aufdruck zu entfernen.



Papier: weißes Kraftpapier



Kundendruck mit folgenden Methoden möglich:

Inline-Druck:



Tintenstrahl Druck (einseitiger Druck, einfache Beschreibung und EAN 13)
– Mindestbestellmenge: 5.000 Stück oder 1 Palette
– Lieferzeit: 10–15 Werkstage
– Schwarzdruck

s.37

Rolle-zu-Rolle-Druck:



Flexodruck 1–6 Farben (inkl. APLA) EINSEITIG und BEIDSEITIG!
– Mindestbestellmenge: 5.000 Stück
– Lieferzeit: 10–20 Werkstage
– PANTONE-Farben

s.38

Es besteht die Möglichkeit, Umschläge mit Zertifikat zu bestellen:



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C134989

Fragen Sie nach FSC®-zertifizierten Produkten

Sie können FSC®-zertifizierte Luftpolstertaschen mit einem FSC®-produktetikett auf der Vorder- oder rückseite bestellen. Die kategorie FSC® MIX ist für weißes und braunes kraftpapier (75 g/m²) verfügbar. Es ist auch möglich, Umschläge mit einem etikett mit dem FSC®-lizenzcode C134989 (vergeben an Packair Sp. z o.o.), dem FSC®-Lizenzcode des endkunden oder dem FSC®-lizenzcode des zwischenhändlers herzustellen.



Luftpolstertaschen MIT FENSTER

– kundenspezifisch, mit oder ohne Druck – ab 5.000 Stück



Lieferzeit ca. 20-25 Werktage.



Format: C/13 mit Fenster
mit Druck auf der Vorderseite
75 g weißes Kraftpapier
Innenmaße: 150 x 215 mm
Außenmaße: 170 x 225 mm
C/13 rechtes Fenster: 90 x 55 mm (50 x 40 mm)
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge auf Palette: 4.400 Stück
Palettenhöhe: 1,46 m
oder
Menge auf Standardpalette: 6.800 Stück
Palettenhöhe: 2,18 m



Format: C/13 mit Fenster
mit Druck auf der Rückseite
75 g weißes Kraftpapier
Innenmaße: 150 x 215 mm
Außenmaße: 170 x 225 mm
C/13 rechtes Fenster: 90 x 55 mm (50 x 40 mm)
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge auf Palette: 4.400 Stück
Palettenhöhe: 1,46 m
oder
Menge auf Standardpalette: 6.800 Stück
Palettenhöhe: 2,18 m



Format: D/14 mit Fenster
mit Druck auf der Vorderseite
75 g weißes Kraftpapier
Innenmaße: 180 x 265 mm
Außenmaße: 200 x 275 mm
D/14 rechtes Fenster 90 x 55 mm (65 x 40 mm)
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge auf Palette: 2.800 Stück
Palettenhöhe: 1,30 m
oder
Menge auf Standardpalette: 5.600 Stück
Palettenhöhe: 2,16 m



Format: D/14 mit Fenster
mit Druck auf der Rückseite
75 g weißes Kraftpapier
Innenmaße: 180 x 265 mm
Außenmaße: 200 x 275 mm
D/14 rechtes Fenster 90 x 55 mm (65 x 40 mm)
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge auf Palette: 2.800 Stück
Palettenhöhe: 1,30 m
oder
Menge auf Standardpalette: 5.600 Stück
Palettenhöhe: 2,16 m




Format: G/17
mit Druck auf der Vorderseite
75 g weißes Kraftpapier
Innenmaße: 230 x 340 mm
Außenmaße: 250 x 350 mm
Fenster G/17 links 55 x 90 mm (30 x 220 mm)
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge auf Minipalette: 2.000 Stück
Palettenhöhe: 1,47 m
oder
Menge auf Standardpalette: 3.200 Stück
Palettenhöhe: 2,16 m



Format: G/17
mit Druck auf der Rückseite
75 g weißes Kraftpapier
Innenmaße: 230 x 340 mm
Außenmaße: 250 x 350 mm
Fenster G/17 links 55 x 90 mm (30 x 220 mm)
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge auf Minipalette: 2.000 Stück
Palettenhöhe: 1,47 m
oder
Menge auf Standardpalette: 3.200 Stück
Palettenhöhe: 2,16 m

+



Individuelle Fensteranordnung und -größe:

- Mindestbestellmenge: 100.000 Stück;
- Kosten – Für individuelle Formate und Anordnungen ist der Kauf von Hardware erforderlich. Es sind ein anderes Werkzeug und Fensterheizungen erforderlich.
- Individuelle Fensteranordnung:
- Mindestabstand von unten – min. 30 mm (relativ günstig)
- Mindestabstand von oben – min. 50 mm (relativ günstig)
- Mindestabstand links und rechts – min. 30 mm (komplett neue Hardware erforderlich, daher relativ teuer).



Für jede Briefumschlagart und -größe stehen Ihnen wählbare Klappenvarianten zur Verfügung:

Gerade Klappe – Standard PL nur HK-Gurt S. 30 oder Trapezförmige Klappe – Standard S. 31	Mit Bedienleiste und Trapezklappe - Europa-Norm, mit HK-Leiste S.32	Kurierklappe – mit Easy Open-Gurt (mit 1 HK-Gurt und 1 roter Kordel) S. 33	E-Commerce-Klappe – Mehrweg (HK-Gurt, rote Kordel, HK-Gurt) S. 34
[Erhältlich mit oder ohne Löcher in der Klappe]	[Erhältlich mit oder ohne Löcher in der Klappe]	[Auch ohne Löcher in der Klappe erhältlich]	[Auch ohne Löcher in der Klappe erhältlich]
✓	✓	X	X

ohne Aufdruck:



mit Aufdruck:



Kundendruck mit folgenden Methoden möglich:

Inline-Druck:



Tintenstrahldruck (einseitiger Druck, einfache Beschreibung und EAN 13)
 – Mindestbestellmenge: 5.000 Stück oder 1 Palette
 – Lieferzeit: 10–15 Werktage
 – Schwarzdruck

s.37

Rolle-zu-Rolle-Druck:



Flexodruck 1–6 Farben (inkl. APLA) EINSEITIG und BEIDSEITIG!
 – Mindestbestellmenge: 5.000 Stück
 – Lieferzeit: 10–20 Werktage
 – PANTONE-Farben

s.38

Es besteht die Möglichkeit, Umschläge mit Zertifikat zu bestellen:



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
 FSC® C134989

Fragen Sie nach FSC®-zertifizierten Produkten

Sie können FSC®-zertifizierte Luftpolstertaschen mit einem FSC®-produktetikett auf der vorder- oder Rückseite bestellen. Die kategorie FSC® MIX ist für weißes und braunes kraftpapier (75 g/m²) verfügbar. Es ist auch möglich, Umschläge mit einem Etikett mit dem FSC®-Lizenzcode C134989 (vergeben an Packair Sp. z o.o.), dem FSC®-Lizenzcode des Endkunden oder dem FSC®-Lizenzcode des Zwischenhändlers herzustellen.

XXL-Luftpolstertaschen – 75 g Kraftpapier: weiß oder braun. Mit oder ohne individuellen Druck erhältlich.

Die größte Standardgröße auf dem Markt ist K/20 (Innenmaß: 35 x 47 cm, Außenmaß: 37 x 48 cm), was für einige unserer Kunden jedoch nicht ausreicht.

Für anspruchsvolle Kunden bieten wir die größte Größe, die XXL/29-Luftpolstertaschen, mit Außenmaß 450 x 480 mm und Innenmaß 430 x 470 mm an. Aufgrund ihrer großen Oberfläche werden diese Taschen ausschließlich aus strapazierfähigem braunem oder weißem Kraftpapier hergestellt.

Die Mindestbestellmenge für XXL-Taschen, mit oder ohne individuellen Druck, beträgt 5.000 Stück. Große Taschen werden in der Regel zu je 50 Stück pro Karton verpackt (um die Palettenkapazität zu maximieren).



Zwischengrößen zwischen K/20 und XXL/29
 Sie bestellen direkt beim Hersteller und können Ihre Luftpolsterumschläge perfekt an Ihre Bedürfnisse anpassen!

Die folgende Tabelle hilft Ihnen bei der Auswahl der Zwischengrößen von L/22 bis R/28, die wir zwischen der Standardgröße K/20 und der vielseitigen Größe XXL/29 anbieten. Wir produzieren diese Größen auch mit oder ohne Aufdruck, ab einer Palette. Wir verpacken diese großen Umschläge in der Regel zu 50 Stück pro Karton.

XXL-Luftpolstertaschen – weiß oder braun – Auftragsfertigung, mit oder ohne Druck – ab 5.000 Stück



Lieferzeit ca. bis zu 20 Werktage.



**75g Kraftpapier: weiß oder braun
format: K/20**
Innenmaße: 350 x 470 mm
Außenmaße: 370 x 480 mm
Menge pro Karton: 200 Stück
Menge auf Doppelpalette: 8.400 Stück
Palettenhöhe: 1,47 m
oder
Anzahl Standardpaletten: 12.400 Stück
Palettenhöhe: 2,16 m



**75g Kraftpapier: weiß oder braun
format: L/22**
Innenmaße: 350 x 470 mm
Außenmaße: 380 x 480 mm
Menge pro Karton: 200 Stück
Menge auf Doppelpalette: 4.800 Stück
Palettenhöhe: 1,32 m
oder
Menge auf Standardpalette: 8.400 Stück
Palettenhöhe: 2,19 m



**75g Kraftpapier: weiß oder braun
format: M/23**
Innenmaße: 370 x 470 mm
Außenmaße: 390 x 480 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge auf Doppelpalette: 4.400 Stück
Palettenhöhe: 1,46 m
oder
Menge auf Standardpalette: 6.800 Stück
Palettenhöhe: 2,18 m



**75g Kraftpapier: weiß oder braun
format: N/24**
Innenmaße: 380 x 470 mm
Außenmaße: 400 x 480 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge auf Doppelpalette: 2.800 Stück
Palettenhöhe: 1,30 m
oder
Menge auf Standardpalette: 5.600 Stück
Palettenhöhe: 2,16 m



**75g Kraftpapier: weiß oder braun
format: O/25**
Innenmaße: 390 x 470 mm
Außenmaße: 410 x 480 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge auf Doppelpalette: 2.400 Stück
Palettenhöhe: 1,35 m
oder
Menge auf Standardpalette: 4.000 Stück
Palettenhöhe: 2,19 m



**75g Kraftpapier: weiß oder braun
format: P/26**
Innenmaße: 400 x 470 mm
Außenmaße: 420 x 480 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge auf Doppelpalette: 2.000 Stück
Palettenhöhe: 1,41 m
oder
Menge auf Standardpalette: 3.200 Stück
Palettenhöhe: 2,16 m



**75g Kraftpapier: weiß oder braun
format: Q/27**
Innenmaße: 410 x 470 mm
Außenmaße: 430 x 480 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge auf Doppelpalette: 2.000 Stück
Palettenhöhe: 1,47 m
oder
Menge auf Standardpalette: 3.200 Stück
Palettenhöhe: 2,16 m




**75g Kraftpapier: weiß oder braun
format: R/28**
Innenmaße: 420 x 470 mm
Außenmaße: 440 x 480 mm
Menge pro Karton: 100 Stück
Menge auf Doppelpalette: 1.600 Stück
Palettenhöhe: 1,36 m
oder
Menge auf Standardpalette: 2.400 Stück
Palettenhöhe: 1,96 m



**75g Kraftpapier: weiß oder braun
format: XXL/29**
Innenmaße: 430 x 470 mm
Außenmaße: 450 x 480 mm
Menge pro Karton: 50 Stück
Menge auf Doppelpalette: 1.200 Stück
Palettenhöhe: 1,48 m
oder
Menge auf Standardpalette: 1.800 Stück
Palettenhöhe: 2,14 m

+



Sondergröße:

Auf Bestellung gefertigt

Für andere Umschlagbreiten beträgt die Mindestbestellmenge 5.000 Stück.
Für andere Umschlaghöhen beträgt die Mindestbestellmenge 10.000 Stück und mehr.

Bitte angeben: Innen- oder Außenmaß des Umschlags [mm], Bestellmenge und druckdatei.

Für jede Briefumschlagart und jedes Briefumschlagformat stehen Ihnen wählbare Klappenvarianten zur Verfügung:

Gerade Klappe - Standard PL nur HK-Gurt S. 30 oder Trapezklappe - Standard S. 31 [Erhältlich mit oder ohne Löcher in der Klappe]	Mit Bedienleiste und Trapezklappe - Europa-Standard, mit HK-Leiste S.32 [Erhältlich mit oder ohne Löcher in der Klappe]	Kurierklappe - mit Easy Open-Gurt (mit 1 HK-Gurt und 1 roter Kordel) S. 33 [Auch ohne Löcher in der Klappe erhältlich]	E-Commerce-Klappe - Mehrweg (HK-Gurt, rote Kordel, HK-Gurt) s. 34 [Auch ohne Löcher in der Klappe erhältlich]
✓	✓	✓	✓

Erweiterbare RBD-Umschläge

– kundenspezifisch gefertigt, mit oder ohne Druck

– ab einer Stückzahl von 5.000 Stück



RBD-Umschläge – praktische Verpackungen mit HK-Selbstklebeverschluss aus braunem oder weißem Papier.

Dehnbare Umschläge mit quadratischem Boden für den Versand von Dokumenten in Riesen und sperrigen Sendungen. Weit verbreitet im Online-Versand sowie zum Versenden und Aufbewahren von Dokumenten und Verträgen.

Auch mit individuellem Druck in verschiedenen Formaten und Druckverfahren erhältlich!

Mit kleinem oder vollflächigem Druck. RBD-Umschläge mit Folien-Adressfenster sind auf Anfrage erhältlich.




DRUCK:

Offset-PANTONE-Druck (4-farbig) und CMYK (mehrfarbig). Druckpreise werden individuell vereinbart. Die Drucke werden anhand vorgedruckter PDF-Designs und der vom Kunden bereitgestellten Beschreibungen und Logos erstellt.


VERPACKUNG UND MINDESTBESTELLMENGEN:

Kartons. Mindestbestellmenge ohne Druck: 1 Karton. Für Kundendrucke ab 1 Karton, 5.000 Stück für CMYK DIGITAL.

Papier: Weißoffset



Papier: braunes Recycling



Kundendruck mit folgenden Methoden möglich:



OFFSET-Druck
(Bogen – Mehrfarbdruck, CMYK-Farben, Registerdruck, OFFSET-CMYK-Druck – Bitmap- oder Kurvendateien)
– einseitiger und beidseitiger Druck ab 5.000 Stück.



OFFSET-Druck
(auf einem Bogen – maximal 5 PANTONE-Farben, registrierter Druck, OFFSET-PANTONE-Druck – Bitmap- oder gekrümmte Dateien)
– Einseitiger und beidseitiger Druck ab 5.000 Stück.

*Nur für weißes Offsetpapier



Digitaldruck (auf vorgefertigtem Umschlag – unbegrenzte Farben, CMYK, registrierter Druck)
– einseitiger Druck, 1 Karton – 5.000 Stück, Druck nur auf der Vorderseite des Umschlages. CMYK-Druck auf braunem Papier unterscheidet sich farblich vom Druck auf weißem Papier.

Erweiterbare RBD-Umschläge

- kundenspezifisch gefertigt, mit oder ohne Druck

- ab einer Stückzahl von 5.000 Stück



Format: C4 RBD
Abmessungen: 229 x 324 x 38 mm
120 g/m² weißes Papier
Menge pro Karton: 250 Stück
Menge auf Palette: 7000 Stück
Gesamtpalettenhöhe: 1,70 m



Format: C4 RBD
Abmessungen: 229 x 324 x 38 mm
150 g/m² weißes Papier
Menge pro Karton: 250 Stück
Menge auf Palette: 7000 Stück
Gesamtpalettenhöhe: 1,70 m



Format: B4 RBD
Abmessungen: 250 x 353 x 38 mm
120 g/m² weißes Papier
Menge pro Karton: 250 Stück
Menge auf Palette: 6000 Stück
Gesamtpalettenhöhe: 1,70 m



Format: B4 RBD
Abmessungen: 250 x 353 x 38 mm
150 g/m² weißes Papier
Menge pro Karton: 250 Stück
Menge auf Palette: 6000 Stück
Gesamtpalettenhöhe: 1,70 m



Format: E4 RBD
Abmessungen: 280 x 400 x 40 mm
150 g/m² weißes Papier
Menge pro Karton: 250 Stück
Menge auf Palette: 4500 Stück
Gesamtpalettenhöhe: 1,70 m



Format: B4 RBD
Abmessungen: 250 x 353 x 38 mm
120 g/m² braunes Papier
Menge pro Karton: 250 Stück
Menge auf Palette: 6000 Stück
Gesamthöhe der Palette: 1,70 m




Format: C4 RBD
Abmessungen: 229 x 324 x 38 mm
120 g/m² braunes Papier
Menge pro Karton: 250 Stück
Menge auf Palette: 7000 Stück
Gesamthöhe der Palette: 1,70 m



Format: E4 RBD
Abmessungen: 280 x 400 x 40 mm
150 g/m² braunes Papier
Menge pro Karton: 250 Stück
Menge auf Palette: 4500 Stück
Gesamthöhe der Palette: 1,70 m

+




Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.
- Standardgrößen ab 5.000 Stück;
- Sondergrößen ab 10.000 Stück;
Format oder Größe in {mm},
Bestellmenge und Druckdatei eingeben.

Für jede Briefumschlagart und jedes Briefumschlagformat stehen Ihnen wählbare Klappenvarianten zur Verfügung:

Gerade Klappe - Standard PL nur HK-Gurt S. 30 oder Trapezklappe - Standard S. 31 [Erhältlich mit oder ohne Löcher in der Klappe]	Mit Bedienleiste und Trapezklappe - Europa-Standard, mit HK-Leiste S.32 [Erhältlich mit oder ohne Löcher in der Klappe]	Kurierklappe - mit Easy Open-Gurt (mit 1 HK-Gurt und 1 roter Kordel) S. 33 [Auch ohne Löcher in der Klappe erhältlich]	E-Commerce-Klappe - Mehrweg (HK-Gurt, rote Kordel, HK-Gurt) s. 34 [Auch ohne Löcher in der Klappe erhältlich]
✓	✓	X	X




ARTEN VON VERSCHLUSSKLAPPEN





PACKAIR

Verschlussklappenarten – Gerade Klappe



Papier zur Auswahl:



Es besteht die Möglichkeit, Umschläge mit Zertifikat zu bestellen:



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C134989

Fragen sie nach FSC®-zertifizierten produkten

Sie können FSC®-zertifizierte Luftpoltertaschen mit einem FSC®-Produktetikett auf der Vorder- oder Rückseite bestellen. Die von PACKAIR angebotenen Papiere sind in der Kategorie FSC® MIX erhältlich. Die umschläge können mit einem etikett mit dem FSC®-lizenzcode C134989 von PACKAIR Sp. z o.o., dem FSC®-Lizenzcode des Endkunden oder dem FSC®-Lizenzcode eines Zwischenhändlers hergestellt werden.

Verschlussklappenarten - trapezklappe



1

Der Packer legt das Produkt in den Umschlag.



2

Haftklebend mit Abdeckstreifen wird entfernt, wodurch der Kleber der Verschlusslasche freigelegt wird.



3

Die Umschlagklappe ist gepresst und dauerhaft verschlossen.



4

Der Kunde öffnet den Umschlag und erhält so schnellen und sauberen Zugriff auf den Umschlaginhalt.

Papier zur Auswahl:




Papier: weiß OFFSET



Papier: braunes Kraftpapier



Papier: weißes Kraftpapier



Es besteht die Möglichkeit, Umschläge mit Zertifikat zu bestellen:



Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft
FSC® C134989

Fragen sie nach FSC®-zertifizierten produkten

Sie können FSC®-zertifizierte Luftpolstertaschen mit einem FSC®-Produktetikett auf der Vorder- oder Rückseite bestellen. Die von PACKAIR angebotenen Papiere sind in der Kategorie FSC® MIX erhältlich. Die umschläge können mit einem etikett mit dem FSC®-lizenzcode C134989 von PACKAIR Sp. z o.o., dem FSC®-Lizenzcode des Endkunden oder dem FSC®-Lizenzcode eines Zwischenhändlers hergestellt werden.

Verschlussklappenarten


- trapezklappe mit Kontrollstreife






1
Der Packer legt das Produkt in den Umschlag.



2
Haftklebend mit Abdeckstreifen wird entfernt, wodurch der Kleber der Verschlusslasche freigelegt wird.



Papier zur Auswahl:



3
Die Lasche ist – nur auf dem Prüfstreifen – aufgeklebt, was ein einfaches Öffnen durch die Prüfabteilung ermöglicht, ohne die Verschlusslasche zu beschädigen.



4
Der Prüfer öffnet den Umschlag, überprüft, ob der Inhalt mit der Bestellung übereinstimmt, und verschließt anschließend die Lasche, um das Paket für den Versand dauerhaft zu versiegeln.



5
Der Endkunde öffnet den Umschlag und erhält so Zugriff auf die Produkte.

Es besteht die Möglichkeit, Umschläge mit Zertifikat zu bestellen:



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C134989

Fragen sie nach FSC®-zertifizierten produkten
Sie können FSC®-zertifizierte Luftpoltstertaschen mit einem FSC®-Produktetikett auf der Vorder- oder Rückseite bestellen. Die von PACKAIR angebotenen Papiere sind in der Kategorie FSC® MIX erhältlich. Die umschläge können mit einem etikett mit dem FSC®-lizenzcode C134989 von PACKAIR Sp. z o.o., dem FSC®-Lizenzcode des Endkunden oder dem FSC®-Lizenzcode eines Zwischenhändlers hergestellt werden.


Verschlusslaschentypen – Kurierlasche mit Schnellverschluss



1
Der Packer packt die Sendung in einen Umschlag.



2
Haftklebend mit Abdeckstreifen wird entfernt, wodurch der Kleber der Verschlusslasche freigelegt wird.



3
Der Packer schließt die Lasche, der Kleber haftet dauerhaft am Papier und versendet das Paket.




4
Der Empfänger entnimmt die Produkte aus dem Umschlag.



5
Der Empfänger entnimmt das Paket. Das Design des Umschlags ermöglicht das Recycling, da Papier und Kunststoffolie getrennt sind.

Papier zur Auswahl:



Papier: weiß OFFSET



Papier: braunes Kraftpapier



Papier: weißes Kraftpapier

Es besteht die Möglichkeit, Umschläge mit Zertifikat zu bestellen:



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C134989

Fragen sie nach FSC®-zertifizierten Produkten
Sie können FSC®-zertifizierte Luftpolstertaschen mit einem FSC®-Produktetikett auf der Vorder- oder Rückseite bestellen. Die von PACKAIR angebotenen Papiere sind in der Kategorie FSC® MIX erhältlich. Die Umschläge können mit einem Etikett mit dem FSC®-Lizenzcode C134989 von PACKAIR Sp. z o.o., dem FSC®-Lizenzcode des Endkunden oder dem FSC®-Lizenzcode eines Zwischenhändlers hergestellt werden.

Verschlusslaschenarten

- e-commerce-lasche mit rückgabemöglichkeit



1

Der Packer steckt die Sendung in einen Umschlag.



2

Haftklebend mit Abdeckstreifen wird entfernt, wodurch der Kleber der Verschlusslasche freigelegt wird.




3

Der Packer schließt die Lasche, der Kleber haftet dauerhaft am Papier und versendet das Paket.




4

Der Empfänger öffnet die Lasche, indem er an den Stellen mit sichtbarer Perforation von links oder rechts an der Schnur zieht.



Papier zur Auswahl:



5

Der Empfänger entnimmt die Produkte aus dem Umschlag.



6

Entscheidet sich der Empfänger für eine Rücksendung, steckt er die Ware zusammen mit den Unterlagen in einen Umschlag und zieht



7

Der Empfänger schließt die Lasche, der Kleber haftet dauerhaft am Papier und schickt die Retoure ab.



8

Der Verkäufer öffnet den Umschlag und entnimmt die Rücksendung. Das Design des Umschlags ermöglicht das Recycling, da das Papier von der Kunststoffolie getrennt ist.

Es besteht die Möglichkeit, Umschläge mit Zertifikat zu bestellen:



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C134989

Fragen sie nach FSC®-zertifizierten produkten

Sie können FSC®-zertifizierte Luftpolstertaschen mit einem FSC®-Produktetikett auf der Vorder- oder Rückseite bestellen. Die von PACKAIR angebotenen Papiere sind in der Kategorie FSC® MIX erhältlich. Die umschläge können mit einem etikett mit dem FSC®-lizenzcode C134989 von PACKAIR Sp. z o.o., dem FSC®-Lizenzcode des Endkunden oder dem FSC®-Lizenzcode eines Zwischenhändlers hergestellt werden.

Verschlusslaschenarten – Gerade Lasche im RBD-umschlag




1

Der Packer packt die Sendung in einen Umschlag.




2


Haftklebend mit Abdeckstreifen wird entfernt, wodurch der Kleber der Verschlusslasche freigelegt wird.



Papier zur Auswahl:



papier: weiss offset



papier: braunes kraftpapier



3

Der Packer schließt die Lasche, der Kleber haftet dauerhaft am Papier und versendet das Paket.



4

Der Empfänger entnimmt die Produkte aus dem Umschlag.

Es besteht die Möglichkeit, Umschläge mit Zertifikat zu bestellen:




Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C134989

Fragen sie nach FSC®-zertifizierten Produkten

Sie können FSC®-zertifizierte Luftpolstertaschen mit einem FSC®-Produktetikett auf der Vorder- oder Rückseite bestellen. Die von PACKAIR angebotenen Papiere sind in der Kategorie FSC® MIX erhältlich. Die Umschläge können mit einem Etikett mit dem FSC®-Lizenzcode C134989 von PACKAIR Sp. z o.o., dem FSC®-Lizenzcode des Endkunden oder dem FSC®-Lizenzcode eines Zwischenhändlers hergestellt werden.



DRUCKMÖGLICHKEITEN




PACKAIR

Verfügbare Druckarten in INK-JET-Technologie (mind. 5.000 stück):



Black ■

Format: D/14





Black ■



Format: D/14



Tintenstrahldruck (Inkjet, Spit) ist ein berührungsloses
Tintenstrahldruckverfahren, das hauptsächlich zum Aufbringen variabler
Daten auf vorgedruckte Kurierumschläge und Versandtaschen verwen-
det wird. Die Technologie basiert auf der präzisen Tintenabgabe auf das
Substrat mithilfe von Druckköpfen.





Verfügbare Druckarten in FLEXO-technologie (mind. 5.000 stück):



Druck von 1+0 bis 6+0 / von 0+1 bis 0+6

Einseitiger Druck in einer von sechs Farben. Diese kostengünstige Option wird am häufigsten für Luftpolsterumschläge gewählt. Sie minimiert die Druckkosten und den Tintenverbrauch bei gleichbleibender Lesbarkeit des Drucks.




Druckoptionen - Tintenstrahldruck

Verfügbare Druckarten in FLEXO-Technologie (mind. 5.000 Stück):


Black ■ (heat resistance waterbased ink)
PANTONE 2412 U ■ (heat resistance waterbased ink)
Format: C/13

(printing flexo: 2 APLA +2 APLA)





Black ■ (heat resistance waterbased ink)
PANTONE 2412 U ■ (heat resistance waterbased ink)
Format: C/13

(printing flexo: 2 APLA +2 APLA)



APLA-Druck mit Auswahl

Vollflächiger Druck, in der Regel beidseitig. Vorderseite: 1-3 nicht übereinstimmende Farben (keine präzise Farbauswahl), Rückseite: 1 Farbe. Geeignet für Projekte, bei denen die Ästhetik der Verpackung ein zentrales Bildelement ist.




Verfügbare druckarten in FLEXO-Technologie (mind. 5.000 Stück):

Black ■ (heat resistance waterbased ink)
 PANTONE 2412 U ■ (heat resistance waterbased ink)
 PANTONE 631 U ■ (standard waterbased ink)
 PANTONE 705 U ■ (standard waterbased ink)

(printing flexo: 4 APLA + 2 APLA)



Format: C/13



Black ■ (heat resistance waterbased ink)
 PANTONE 2412 U ■ (heat resistance waterbased ink)
 PANTONE 631 U ■ (standard waterbased ink)
 PANTONE 705 U ■ (standard waterbased ink)

(printing flexo: 4 APLA + 2 APLA)

Format: C/13




APLA-Druck mit Auswahl

Vollflächiger Druck, in der Regel beidseitig. Vorderseite: 1-3 nicht übereinstimmende Farben (keine präzise Farbauswahl), Rückseite: 1 Farbe. Geeignet für Projekte, bei denen die Ästhetik der Verpackung ein zentrales Bildelement ist.

OFFSET-Druck: CMYK + 0 (einseitiger CMYK-Druck)

Preisgünstige Druckauflage ab ~ 30.000 Stück – aufgrund aufwendiger Druckeinrichtung.

Offset CMYK + 0
Format: D/14



file for customer - page NO. 1

Offset CMYK + 0
Format: D/14



file for customer - page NO. 2



CMYK-OFFSET-Druck (~ bis zu 90 % Opazität) EINSEITIG und BEIDSEITIG!

- Mindestbestellmenge: 5.000 Stück
- Lieferzeit: 20–25 Werktage
- CMYK-Farben
- CMYK-Formate weichen von Standardformaten ab
- Offset-CMYK für die Formate: A11–E15 + CD/21

Informationen für Fachleute

- Der Druck erfolgt auf einem Offset-Rollendrucker. Das bedruckte Papier wird anschließend in einer Briefumschlagmaschine gefalzt.
- Die Mindestbestellmenge beträgt 5.000 Stück (preisgünstige Mengen beginnen aufgrund der aufwendigen Druckeinrichtung ab 30.000 Stück).
- Ein vollflächiger Druck ist mit dieser Technologie nicht möglich, da Offsetfarben nicht für den Kontakt mit den heißen Ambossen von Falzmaschinen geeignet sind.




Druckoptionen

- OFFSET-CMYK-druck, mindestbestellmenge 5.000 Stück.



OFFSET-Druck: CMYK + CMYK (beidseitiger CMYK-Druck)
 Preisgünstige Druckauflagen von ca. 30.000 Stück – aufgrund aufwendiger Druckeinrichtung.

Offset **CMYK** + Offset **CMYK**
 Format: D/14



FRONT

BACK

file for customer - page NO. 1

Offset **CMYK** + Offset **CMYK**
 Format: D/14



FRONT

BACK


file for customer - page NO. 2



CMYK-OFFSET-Druck (~ bis zu 90 % Opazität)
EINSEITIG und BEIDSEITIG!
 - Mindestbestellmenge: 5.000 Stück
 - Lieferzeit: 20-25 Werktage
 - CMYK-Farben
 - CMYK-Formate weichen von Standardformaten ab
 - Offset-CMYK für die Formate: A11-E15 + CD/21

Informationen für Fachleute

- Der Druck erfolgt auf einem Offset-Rollendrucker.
- Die Mindestbestellmenge beträgt 5.000 Stück (preisbewusste Druckauflagen von ca. 30.000 Stück sind aufgrund der aufwendigen Druckeinrichtung möglich).
- Das bedruckte Papier wird anschließend in der Briefumschlagmaschine gefalzt. Dabei kommt es zum sogenannten „Doppelfalzen“, d. h. zwei Papierbahnen werden in der Falzmaschine ausgerichtet, was die Falzmaschine verlangsamt.
- Ein vollflächiger Druck ist mit dieser Technologie nicht möglich, da Offsetfarben den heißen Ambossen von Falzmaschinen nicht standhalten.





MÖGLICHKEITEN, AUF EINEM FERTIGUMSCHLAG ZU DRUCKEN





Druckoptionen

- Digitaldruck, mindestbestellmenge: 1 Karton




DIGITAL druck: CMYK-Farben, nur auf der Vorderseite, max. Fläche 210x210 mm.



Digitaldruck (auf vorgefertigtem Umschlag – unbegrenzte Farben, CMYK, registrierter Druck)
– einseitiger Druck, 1 Karton – 5.000 Stück, Druck nur auf der Vorderseite des Umschlags. CMYK-Druck auf braunem Papier unterscheidet sich farblich vom Druck auf weißem Papier.

Hinweis für Fachleute:


- Wir beziehen Standard-Super Pack Extra aus unserem Lager und bedrucken die unbedruckte Vorderseite.
- Die maximale Druckfläche beträgt 220 x 220 mm. Aufgrund der gewölbten Kante des Umschlags beträgt der Mindestabstand zur Kante 30 mm. Bedrucken Sie nur die Vorderseite. Dies liegt daran, dass die Verschlusslasche am Druckkopf hängen bleibt.



DIGITALdruck: CMYK-Farben, nur auf der Vorderseite, max. Fläche 210x210 mm.


ink printing CMYK
Format: C/13

(printing DIGITAL+0)



ink printing CMYK
Format: C/13

(printing DIGITAL+0)




Digitaldruck (auf vorgefertigten Umschlägen – unbegrenzte Farben – CMYK-Farben, registrierter Druck)

- Die Produktion von unbedruckten Umschlägen hat Vorrang.
- Druck für Auflagen von 2.000 bis 5.000 Stück.
- Einseitiger Druck nur auf der Vorderseite.

Informationen für Fachleute

- Wir produzieren unbedruckte Briefumschläge auf Sonderbestellung. Die fertigen Umschläge bedrucken wir anschließend.
- Die maximale Druckfläche beträgt 220 x 220 mm. Aufgrund der gewölbten Kante des Umschlags beträgt der Mindestabstand zur Kante 30 mm. Der Druck ist nur auf der Vorderseite möglich. Dies liegt daran, dass die Verschlusslasche am Druckkopf hängen bleibt.





Packair Sp. z o. o.
Przyprostynia, ul. Prandoty 150, 64-360 Zbąszyń
NIP: 7773124311

Sie Können die Luftpolstertaschen - und erweiterbaren
RBD-Umschläge mit folgendem Zertifikat bestellen:



Znak odpowiedzialnej
gospodarki leśnej
FSC® C134989

Wir gehören zur Kuvert Polska Gruppe:



=

